

**DATI TECNICI DEI GIUNTI ITALIA**  
ITALIAN COUPLINGS TECHNICAL DATA



**Fluido**  
Fluid

**Aria compressa**  
Compressed air

**Pressione di esercizio**  
Working pressure


**Da 0 a 8 Bar**  
From 0 to 8 Bar

**Materiali**  
Materials

**Ottone ed acciaio**  
Brass and steel

**Filettatura**  
Thread types

**BSPP cilindrica da 1/8" a 1/2"**  
BSPP parallel from 1/8" to 1/2"



Foro interno d.5,0 mm  
Internal hole d.5,0 mm

**GIUNTO ITALIA MASCHIO**

ITALIAN MALE QUICK COUPLER

**GN10**



Codice/Code	F	L	CH		
GN100018	G1/8"	50	19		20
GN100014	G1/4"	52	19		20
GN100038	G3/8"	52	19		20
GN100012	G1/2"	55,5	22		20

**GIUNTO ITALIA CON MOLLA**

ITALIAN QUICK COUPLER WITH SPRING

**GN30**



Codice/Code	T	L	CH		
GN300406	4x6	118	19	12	10
GN300508	5x8	140	19	13	10
GN300608	6x8	140	19	13	10
GN306510	6,5x10	140	19	15	10
GN300810	8x10	140	19	15	10
GN301012	10x12	146	19	17	10

**GIUNTO ITALIA FEMMINA**

ITALIAN FEMALE QUICK COUPLER

**GN20**



Codice/Code	F	L	CH		
GN200018	G1/8"	52	19		20
GN200014	G1/4"	52	19		20
GN200038	G3/8"	55	19		20
GN200012	G1/2"	55	25		20

**GIUNTO ITALIA CON RESCA**

ITALIAN QUICK COUPLER WITH TAIL

**GN40**



Codice/Code	T	L	CH		
GN400006	6	60	19		20
GN400007	7	60	19		20
GN400008	8	64	19		20
GN400010	10	64	19		20
GN400012	12	64	19		10

**GIUNTO ITALIA PORTAGOMMA**
**ITALIAN QUICK COUPLER FOR RUBBER TUBE**
**GN50**


Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GN500610	6X10	70	19	15	20
GN500612	6X12	70	19	15	20
GN500613	6X13	70	19	16	20
GN500614	6X14	70	19	17	20
GN500716	7X16	70	19	19	20
GN500812	8X12	70	19	15	20
GN500813	8X13	70	19	16	20
GN500815	8X15	70	19	18	20
GN500817	8X17	70	19	20	20
GN501015	10X15	76	19	18	10
GN501017	10X17	76	19	20	10
GN501019	10X19	76	19	22	10

**INNESTO ITALIA FEMMINA**
**ITALIAN FEMALE CONNECTION**
**GN70**


Codice/Code	F	L	CH	
GN700018	G1/8"	29	13	50
GN700014	G1/4"	36,5	15	50
GN700038	G3/8"	38,5	19	50
GN700012	G1/2"	42	25	20

**INNESTO MASCHIO ITALIA**
**ITALIAN MALE CONNECTION**
**GN60**


Codice/Code	F	L	CH	
GN600018	G1/8"	34,5	13	100
GN600014	G1/4"	38	14	50
GN600038	G3/8"	38,5	17	50
GN600012	G1/2"	42	22	20

**INNESTO FEMMINA ITALIA (ACCIAIO)**
**ITALIAN FEMALE CONNECTION (STEEL)**
**GN70T**


Codice/Code	F	L	CH	
GN700018T	G1/8"	29	13	50
GN700014T	G1/4"	36,5	15	50
GN700038T	G3/8"	38,5	19	50

**INNESTO MASCHIO ITALIA (ACCIAIO)**
**ITALIAN MALE CONNECTION (STEEL)**
**GN60T**


Codice/Code	F	L	CH	
GN600018T	G1/8"	34,5	13	100
GN600014T	G1/4"	38	14	50
GN600038T	G3/8"	38,5	17	50
GN600012T	G1/2"	42	22	20

**INNESTO ITALIA CON MOLLA**
**ITALIAN SPRING CONNECTION**
**GN80**


Codice/Code	T	L	CH	
GN800406	4x6	100	13	20
GN800508	5x8	120	13	20
GN800608	6x8	120	13	20
GN806510	6,5x10	120	13	10
GN800810	8x10	120	13	10
GN800812	8x12	125	15	10
GN801012	10x12	125	15	10

**INNESTO ITALIA PORTAGOMMA**

ITALIAN CONNECTION FOR RUBBER TUBE

**GN85**



Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GN850610	6X10	55	13	15	20
GN850612	6X12	55	13	15	20
GN850613	6X13	55	13	16	20
GN850614	6X14	55	13	17	20
GN850716	7X16	55	13	19	20
GN850812	8X12	55	13	15	20
GN850813	8X13	55	13	16	20
GN850815	8X15	55	13	18	20
GN850817	8X17	55	13	20	20
GN851015	10X15	58	13	18	10
GN851017	10X17	58	13	20	10
GN851019	10X19	58	13	22	10

**INNESTO ITALIA CON RESCA**

ITALIAN CONNECTION WITH TAIL

**GN90**



Codice/Code	T	L			
GN900006	6	42			50
GN900007	7	42			50
GN900008	8	45			50
GN900010	10	45			50
GN900012	12	48			50

**INNESTO ITALIA BAIONETTA**


ITALIAN BAYONET CONNECTION

**GN95**



Codice/Code	L			
GN950000	35,5			50

**DATI TECNICI DEI GIUNTI GERMANIA**  
**GERMAN COUPLINGS TECHNICAL DATA**

**Fluido**  
*Fluid*
**Aria compressa**  
*Compressed air*
**Pressione di esercizio**  
*Working pressure*
**Da 0 a 8 Bar**  
*From 0 to 8 Bar*
**Materiali**  
*Materials*
**Ottone ed acciaio**  
*Brass and steel*
**Filettatura**  
*Thread types*
**BSPP cilindrica da 1/8" a 1/2"**  
*BSPP parallel from 1/8" to 1/2"*

*Foro interno d.7,0 mm*  
*Internal hole d.7,0 mm*
**GIUNTO GERMANIA MASCHIO**
**GERMAN MALE QUICK COUPLER**
**GD10**


Codice/Code	F	L	CH		
GD100014	G1/4"	52	19		20
GD100038	G3/8"	52	19		20
GD100012	G1/2"	55,5	22		20

**GIUNTO GERMANIA CON RESCA**
**GERMAN QUICK COUPLER WITH TAIL**
**GD40**


Codice/Code	T	L	CH		
GD400006	6	60	19		20
GD400007	7	60	19		20
GD400008	8	64	19		20
GD400009	9	64	19		20
GD400010	10	64	19		20
GD400012	12	64	19		10
GD400013	13	64	19		10
GD400014	14	64	19		10

**GIUNTO GERMANIA FEMMINA**
**GERMAN FEMALE QUICK COUPLER**
**GD20**


Codice/Code	F	L	CH		
GD200014	G1/4"	52	19		20
GD200038	G3/8"	55	19		20
GD200012	G1/2"	55	25		20

**GIUNTO GERMANIA PORTAGOMMA**
**GERMAN QUICK COUPLER FOR RUBBER TUBE**
**GD50**


Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GD500610	6X10	70	19	15	20
GD500612	6X12	70	19	15	20
GD500614	6X14	70	19	17	20
GD500812	8X12	70	19	15	20
GD500817	8X17	70	19	20	20
GD501019	10X19	76	19	22	10

**GIUNTO GERMANIA CON MOLLA**
**GERMAN QUICK COUPLER WITH SPRING**
**GD30**


Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GD300406	4x6	118	19	12	10
GD300508	5x8	140	19	13	10
GD300608	6x8	140	19	13	10
GD306510	6,5x10	140	19	15	10
GD300810	8x10	140	19	15	10
GD301012	10x12	146	19	17	10

**INNESTO MASCHIO GERMANIA**
**GERMAN MALE CONNECTION**
**GD60**


Codice/Code	F	L	CH		
GD600014	G1/4"	33,5	14		50
GD600038	G3/8"	35,5	17		50
GD600012	G1/2"	38	22		50

**INNESTO MASCHIO GERMANIA (ACCIAIO)**

**GERMAN MALE CONNECTION (STEEL)**

**GD60T**



Codice/Code	F	L	CH		
GD600014T	G1/4"	33,5	14		50
GD600038T	G3/8"	35,5	17		50
GD600012T	G1/2"	38	22		50

**INNESTO GERMANIA PORTAGOMMA**

**GERMAN CONNECTION FOR RUBBER TUBE**

**GD85**



Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GD850612	6X12	50	13	15	20
GD850614	6X14	50	13	17	20
GD850817	8X17	50	13	20	10
GD851019	10X19	54	13	22	10

**INNESTO FEMMINA GERMANIA**

**GERMAN FEMALE CONNECTION**

**GD70**



Codice/Code	F	L	CH		
GD700014	G1/4"	33	15		50
GD700038	G3/8"	35	19		50
GD700012	G1/2"	38	25		50

**INNESTO GERMANIA CON RESCA**

**GERMAN CONNECTION WITH TAIL**

**GD90**



Codice/Code	T	L			
GD900006	6	40			50
GD900007	7	40			50
GD900008	8	41			50
GD900009	9	41			50
GD900010	10	41			50
GD900012	12	42			50
GD900013	13	42			50

**INNESTO GERMANIA CON MOLLA**

**GERMAN SPRING CONNECTION**

**GD80**



Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GD800406	4x6	96	13	12	20
GD800608	6x8	120	13	13	20
GD800810	8x10	120	13	15	10
GD801012	10x12	125	15	17	10

**INNESTO GERMANIA BAIONETTA**

**GERMAN BAYONET CONNECTION**

**GD95**



Codice/Code	L			
GD950000	30			50

**DATI TECNICI DEI GIUNTI UNIVERSALI**  
**UNIVERSAL COUPLINGS TECHNICAL DATA**

**Fluido**  
*Fluid*
**Aria compressa**  
*Compressed air*
**Pressione di esercizio**  
*Working pressure*
**Da 0 a 8 Bar**  
*From 0 to 8 Bar*
**Materiali**  
*Materials*
**Ottone ed acciaio**  
*Brass and steel*
**Filettatura**  
*Thread types*
**BSPP cilindrica da 1/8" a 1/2"**  
*BSPP parallel from 1/8" to 1/2"*
**GIUNTO UNIVERSALE MASCHIO**
**UNIVERSAL MALE QUICK COUPLER**
**GU10**


Codice/Code	F	L	CH		
GU100018	G1/8"	50	19		20
GU100014	G1/4"	52	19		20
GU100038	G3/8"	52	19		20
GU100012	G1/2"	55,5	22		20

**GIUNTO UNIVERSALE CON RESCA**
**UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH TAIL**
**GU40**


Codice/Code	T	L	CH		
GU400006	6	60	19		20
GU400007	7	60	19		20
GU400008	8	64	19		20
GU400009	9	64	19		20
GU400010	10	64	19		20
GU400012	12	64	19		10
GU400013	13	65	19		10
GU400014	14	65	19		10

**GIUNTO UNIVERSALE FEMMINA**
**UNIVERSAL FEMALE QUICK COUPLER**
**GU20**


Codice/Code	F	L	CH		
GU200018	G1/8"	52	19		20
GU200014	G1/4"	52	19		20
GU200038	G3/8"	55	19		20
GU200012	G1/2"	55	25		20

**GIUNTO UNIVERSALE PORTAGOMMA**
**UNIVERSAL QUICK COUPLER FOR RUBBER TUBE**
**GU50**


Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GU500610	6X10	70	19	15	20
GU500612	6X12	70	19	15	20
GU500613	6X13	70	19	16	20
GU500614	6X14	70	19	17	20
GU500716	7X16	70	19	19	20
GU500812	8X12	70	19	15	20
GU500813	8X13	70	19	16	20
GU500814	8X14	70	19	17	20
GU500815	8X15	70	19	18	20
GU500817	8X17	70	19	20	20
GU501015	10X15	76	19	18	10
GU501017	10X17	76	19	20	10
GU501019	10X19	76	19	22	10

**GIUNTO UNIVERSALE CON MOLLA**
**UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SPRING**
**GU30**


Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GU300406	4x6	118	19	12	10
GU300508	5x8	140	19	13	10
GU300608	6x8	140	19	13	10
GU306510	6,5x10	140	19	15	10
GU300810	8x10	140	19	15	10
GU300812	8x12	140	19	17	10
GU301012	12X10	146	19	17	10

**DATI TECNICI DEI GIUNTI UNIVERSALI**  
*UNIVERSAL COUPLINGS TECHNICAL DATA*



**Fluido**  
*Fluid*

**Aria compressa**  
*Compressed air*

**Pressione di esercizio**  
*Working pressure*

**Da 0 a 12 Bar**  
*From 0 to 12 Bar*

**Temperatura di esercizio**  
*Temperature range*

**Da -15°C a +70°C**  
*From -15°C to +70°C*

**Materiali**  
*Materials*

**Acciaio e polimero**  
*Steel and polymer*

**Filettatura**  
*Thread types*

**BSPP cilindrica da 1/4" a 1/2"**  
*BSPP parallel from 1/4" to 1/2"*

**GIUNTO UNIVERSALE MASCHIO "6 SFERE"**

**UNIVERSAL MALE QUICK COUPLER WITH "6 STEEL BALLS"**

**GP10**



Codice/Code	F	L	CH	CH1	
GP100014	G1/4"	51	20	18	20
GP100038	G3/8"	51	20	18	20
GP100012	G1/2"	51	20	18	20

**GIUNTO UNIVERSALE CON RESCA "6 SFERE"**

**UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH TAIL AND "6 STEEL BALLS"**

**GP40**



Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GP400006	6	64	20	18	20
GP400007	7	64	20	18	20
GP400008	8	64	20	18	20
GP400009	9	64	20	18	20
GP400010	10	64	20	18	20
GP400012	12	64	20	18	20

**GIUNTO UNIVERSALE FEMMINA "6 SFERE"**

**UNIVERSAL FEMALE QUICK COUPLER WITH "6 STEEL BALLS"**

**GP20**




Codice/Code	F	L	CH	CH1	
GP200014	G1/4"	51	20	18	20
GP200038	G3/8"	51	20	18	20
GP200012	G1/2"	51	20	18	20

**GIUNTO UNIVERSALE PORTAGOMMA "6 SFERE"**

**UNIVERSAL QUICK COUPLER FOR RUBBER TUBE WITH "6 STEEL BALLS"**

**GP50**




Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GP500614	6x14	67	20/17	18	20
GP500817	8x17	67	20/20	18	20

**GIUNTO UNIVERSALE CON MOLLA "6 SFERE"**

**UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SPRING AND "6 STEEL BALLS"**


**GP30**



Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GP300608	6x8	135	20	18	20
GP300810	8x10	135	20	18	20

**DATI TECNICI DEI GIUNTI UNIVERSALI CON SICUREZZA**  
*SAFETY UNIVERSAL COUPLINGS TECHNICAL DATA*

**Fluido**  
*Fluid*
**Aria compressa**  
*Compressed air*
**Pressione di esercizio**  
*Working pressure*
**Da 0 a 8 Bar**  
*From 0 to 8 Bar*
**Materiali**  
*Materials*
**Acciaio e acciaio**  
*Brass and steel*
**Filettatura**  
*Thread types*
**BSPP cilindrica da 1/8" a 1/2"**  
*BSPP parallel from 1/8" to 1/2"*

**GIUNTO UNIVERSALE MASCHIO CON SICUREZZA**
**UNIVERSAL SAFETY MALE COUPLER**
**GS10**



Codice/Code	F	L	CH	CH1	
GS100014	G1/4"	71	20	14	10
GS100038	G3/8"	73	20	19	10
GS100012	G1/2"	76	20	24	10

**GIUNTO UNIVERSALE FEMMINA CON SICUREZZA**
**UNIVERSAL SAFETY FEMALE COUPLER**
**GS20**


Codice/Code	F	L	CH	
GS200014	G1/4"	58	20	10
GS200038	G3/8"	72	20	10
GS200012	G1/2"	75	20	10

**GIUNTO UNIVERSALE CON RESCA E SICUREZZA**
**UNIVERSAL SAFETY COUPLER WITH TAIL**
**GS40**


Codice/Code	T	L	CH	
GS400006	6	82	20	10
GS400007	7	82	20	10
GS400008	8	83	20	10
GS400009	9	83	20	10
GS400010	10	83	20	10
GS400012	12	83	20	10
GS400013	13	83	20	10
GS400014	14	83	20	10

**GIUNTO UNIVERSALE CON MOLLA E SICUREZZA**
**UNIVERSAL SAFETY COUPLER WITH SPRING**
**GS30**


Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GS300406	4x6	150	20	12	10
GS300508	5x8	160	20	13	10
GS300608	6x8	160	20	13	10
GS306510	6,5x10	160	20	15	10
GS300810	8x10	160	20	15	10
GS300812	8x12	160	20	17	10
GS301012	12x10	160	20	17	10

**GIUNTO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA E SICUREZZA**
**UNIVERSAL SAFETY COUPLER FOR RUBBER HOSE**
**GS50**


Codice/Code	T	L	CH	CH1	
GS500614	6x14	90	20	17	10
GS500817	8x17	90	20	20	10
GS501019	10x19	95	20	22	10

**DATI TECNICI DEI GIUNTI JAPAN**  
*JAPAN COUPLINGS TECHNICAL DATA*



**Fluido**  
*Fluid*

**Aria compressa**  
*Compressed air*

**Pressione di esercizio**  
*Working pressure*


**Da 0 a 8 Bar**  
*From 0 to 8 Bar*

**Materiali**  
*Materials*

**Ottone ed acciaio**  
*Brass and steel*

**Filettatura**  
*Thread types*

**BSPP cilindrica da 1/8" a 1/2"**  
*BSPP parallel from 1/8" to 1/2"*




Foro interno d.7,5 mm  
*Internal hole d.7,5 mm*

**GIUNTO JAPAN MASCHIO**

**MALE JAPAN QUICK COUPLER**

**GJ10**

Codice/Code	F	L	CH		
GJ100014	G1/4"	59	20		20
GJ100038	G3/8"	59	20		20



**INNESTO MASCHIO JAPAN**

**JAPAN MALE CONNECTION**

**GJ60**

Codice/Code	F	L	CH		
GJ600014	G1/4"	35	14		20
GJ600038	G3/8"	36	17		20




**GIUNTO JAPAN FEMMINA**

**FEMALE JAPAN QUICK COUPLER**

**GJ20**

Codice/Code	F	L	CH		
GJ200014	G1/4"	62	20		20
GJ200038	G3/8"	62	20		20




**INNESTO FEMMINA JAPAN**

**JAPAN FEMALE CONNECTION**

**GJ70**

Codice/Code	F	L	CH		
GJ700014	G1/4"	34,5	15		20
GJ700038	G3/8"	35,5	19		20



**GIUNTO JAPAN CON RESCA**

**JAPAN QUICK COUPLER WITH TAIL**

**GJ40**

Codice/Code	T	L	CH		
GJ400008	8	70	20		20
GJ400010	10	70	20		20
GJ400012	12	70	20		20



**INNESTO CON RESCA JAPAN**

**JAPAN CONNECTION WITH TAIL**

**GJ90**

Codice/Code	T	L			
GJ900008	8	42			20
GJ900010	10	42			20



**RACCORDI PER SPIRALI • COILS FITTINGS**

**ATTACCO MASCHIO CON MOLLA FISSO**

**FIXED MALE SPRING**

**AM60**



Codice/Code	T	F	L	CH	CH1	
AM60140406	6/4	G1/4"	85	14	12	20
AM60140508	8/5	G1/4"	115	14	13	20
AM60140608	8/6	G1/4"	115	14	13	20
AM60146510	10X6,5	G1/4"	115	14	15	20
AM60140810	10X8	G1/4"	115	14	15	20
AM60140812	12X8	G1/4"	120	15	17	20
AM60141012	12X10	G1/4"	120	15	17	20
AM60380608	8/6	G3/8"	110	17	13	20
AM60380810	10X8	G3/8"	110	17	15	20
AM60381012	12X10	G3/8"	120	17	17	20

**ATTACCO FEMMINA GIREVOLE CON MOLLA**

**ROTATING FEMALE SPRING**

**AM75**



Codice/Code	T	F	L	CH	CH1	
AM75140406	6/4	G1/4"	110	15	12	20
AM75140508	8/5	G1/4"	120	15	13	20
AM75140608	8/6	G1/4"	120	15	13	20
AM75146510	10X6,5	G1/4"	120	15	15	20
AM75140810	10X8	G1/4"	120	15	15	20
AM75140812	12X8	G1/4"	120	15	17	20

**ATTACCO MASCHIO CON MOLLA GIREVOLE**

**ROTATING MALE SPRING**

**AM65**



Codice/Code	T	F	L	CH	CH1	
AM65140406	6/4	G1/4"	110	15	12	20
AM65140508	8/5	G1/4"	115	15	13	20
AM65140608	8/6	G1/4"	115	15	13	20
AM65146510	10X6,5	G1/4"	115	15	15	20
AM65140810	10X8	G1/4"	115	15	15	20
AM65140812	12X8	G1/4"	120	15	17	20
AM65380608	8/6	G3/8"	105	17	13	20
AM65380810	10X8	G3/8"	105	17	15	20
AM65381012	12X10	G3/8"	110	17	17	20

**ATTACCO BAIONETTA CON MOLLA**

**BAYONET WITH SPRING**

**AM80**



Codice/Code	T	L	CH	CH1	
AM80140406	6/4	100	15	12	20
AM80140608	8/6	110	15	13	20
AM80140810	10X8	110	15	15	20
AM80141012	12X10	120	15	17	20

**ATTACCO FEMMINA FISSO CON MOLLA**

**FIXED FEMALE SPRING**

**AM70**



Codice/Code	T	F	L	CH	CH1	
AM70140406	6/4	G1/4"	110	15	12	20
AM70140508	8/5	G1/4"	120	15	13	20
AM70140608	8/6	G1/4"	120	15	13	20
AM70146510	10X6,5	G1/4"	120	15	15	20
AM70140810	10X8	G1/4"	120	15	15	20
AM70140812	12X8	G1/4"	130	15	17	20
AM70141012	12X10	G1/4"	130	15	17	20

**ATTACCO BAIONETTA GIREVOLE CON MOLLA**

**ROTATING BAYONET WITH SPRING**

**AM85**



Codice/Code	T	L	CH	CH1	
AM85140406	6/4	100	15	12	20
AM85140608	8/6	110	15	13	20
AM85140810	10X8	110	15	15	20
AM85141012	12X10	120	16	17	20

**RACCORDI A BAIONETTA • BAYONET FITTINGS**

**ATTACCO BAIONETTA MASCHIO**

**MALE BAYONET**

**AG10**



Codice/Code	F	L	CH		
AG100018	G1/8"	21	15		50
AG100014	G1/4"	23	15		50
AG100038	G3/8"	24	17		50

**BAIONETTA E RESCA**

**BAYONET AND TAIL**

**AG30**



Codice/Code	T	L			
AG300006	6	27			50
AG300007	7	27			50
AG300008	8	29			50
AG300009	9	29			50
AG300010	10	29			50
AG300012	12	32			50
AG300014	14	32			50

**ATTACCO BAIONETTA FEMMINA**

**FEMALE BAYONET**

**AG20**



Codice/Code	F	L	CH		
AG200018	G1/8"	22	15		50
AG200014	G1/4"	24	15		50
AG200038	G3/8"	26	19		50

**PORTAGOMMA MASCHIO**

**MALE JOINT RUBBER TUBE**

**AG35**



Codice/Code	T	F	L	CH	CH1	
AG35140610	6X10	G1/4"	40	14	15	50
AG35140612	6X12	G1/4"	40	14	15	50
AG35140613	6X13	G1/4"	40	14	16	50
AG35140614	6X14	G1/4"	40	14	17	50
AG35140716	7X16	G1/4"	42	14	19	50
AG35140812	8X12	G1/4"	42	14	15	50
AG35140813	8X13	G1/4"	42	14	16	50
AG35140815	8X15	G1/4"	42	14	18	50
AG35140817	8X17	G1/4"	42	14	20	50
AG35141015	10X15	G1/4"	45	14	18	50
AG35141017	10X17	G1/4"	45	14	20	50
AG35141019	10X19	G1/4"	45	14	22	50
AG35380610	6X10	G3/8"	42	17	15	50
AG35380612	6X12	G3/8"	42	17	15	50
AG35380613	6X13	G3/8"	42	17	16	50
AG35380614	6X14	G3/8"	42	17	17	50
AG35380716	7X16	G3/8"	42	17	19	50
AG35380812	8X12	G3/8"	42	17	15	50
AG35380813	8X13	G3/8"	42	17	16	50
AG35380815	8X15	G3/8"	42	17	18	50
AG35380817	8X17	G3/8"	42	17	20	50
AG35381015	10X15	G3/8"	45	17	18	50
AG35381017	10X17	G3/8"	45	17	20	50
AG35381019	10X19	G3/8"	45	17	22	50

**BAIONETTA E PORTAGOMMA**

**BAYONET AND RUBBER TUBE**


**AG25**



Codice/Code	T	F	L	CH	CH1	
AG250610	6X10	G3/8"	42	15	15	50
AG250612	6X12	G3/8"	42	15	15	50
AG250613	6X13	G3/8"	42	15	16	50
AG250614	6X14	G3/8"	42	15	17	50
AG250716	7X16	G3/8"	42	15	19	50
AG250812	8X12	G3/8"	42	15	15	50
AG250813	8X13	G3/8"	42	15	16	50
AG250815	8X15	G3/8"	42	15	18	50
AG250817	8X17	G3/8"	42	15	20	50
AG251015	10X15	G3/8"	45	15	18	50
AG251017	10X17	G3/8"	45	15	20	50
AG251019	10X19	G3/8"	45	15	22	50

**PORTAGOMMA FEMMINA**
**FEMALE JOINT RUBBER TUBE**
**AG40**


Codice/Code	T	F	L	CH	CH1	
AG40140610	6X10	G1/4"	39	15	15	50
AG40140612	6X12	G1/4"	39	15	15	50
AG40140613	6X13	G1/4"	39	15	16	50
AG40140614	6X14	G1/4"	39	15	17	50
AG40140716	7X16	G1/4"	41	15	19	50
AG40140812	8X12	G1/4"	41	15	15	50
AG40140813	8X13	G1/4"	41	15	16	50
AG40140815	8X15	G1/4"	41	15	18	50
AG40140817	8X17	G1/4"	41	15	20	50
AG40141015	10X15	G1/4"	43	15	18	50
AG40141017	10X17	G1/4"	43	15	20	50
AG40141019	10X19	G1/4"	43	15	22	50
AG40380610	6X10	G3/8"	41	19	15	50
AG40380612	6X12	G3/8"	41	19	15	50
AG40380613	6X13	G3/8"	41	19	16	50
AG40380614	6X14	G3/8"	41	19	17	50
AG40380716	7X16	G3/8"	41	19	19	50
AG40380812	8X12	G3/8"	41	19	15	50
AG40380813	8X13	G3/8"	41	19	16	50
AG40380815	8X15	G3/8"	41	19	18	50
AG40380817	8X17	G3/8"	41	19	20	50
AG40381015	10X15	G3/8"	44	19	18	50
AG40381017	10X17	G3/8"	44	19	20	50
AG40381019	10X19	G3/8"	44	19	22	50

**DADO FRESATO MASCHIO**
**MALE NUT MILLED**
**AG60**



Codice/Code	T	F	L	CH	CH1	
AG600018		G1/8"	19	13		50
AG600014		G1/4"	30	14		50
AG600038		G3/8"	32	17		50
AG600012		G1/2"	35	22		20

**DADO FRESATO FEMMINA**
**FEMALE NUT MILLED**
**AG65**


Codice/Code	F	L	CH	
AG650018	G1/8"	27	14	50
AG650014	G1/4"	30	15	50
AG650038	G3/8"	33	19	50

**GUARNIZIONE PER BAIONETTA**
**BAYONET GASKET**
**AG45**


Codice/Code	L	
AG450001	3,3	100

**UNIONE DADI FRESATI**
**LINEAR JOINT NUTS MILLED**
**AG70**


Codice/Code	F	L	CH	
AG701414	G1/4"	40	14	20

**DADO FRESATO**
**MILLED NUT**
**AG50**


Codice/Code	F	L	
AG500014	G1/4"	18	100
AG500038	G3/8"	18	100

**GIUNZIONE "T" DADI FRESATI**
**"T" JOINT NUTS MILLED**
**AG75**


Codice/Code	F	L	CH	
AG751414	G1/4"	58x35	13	10