

CODICE-CODE KONFIT	DESCRIZIONE ARTICOLO	ITEM DESCRIPTION	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CONICO TAPER CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
--------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	------

VUOTOMETRI A POLMONE BASSA PRESSIONE / VACUUM CASING GAUGES

NEW	MP5063141000R	VUOTOMETRO A POLMONE -1.000 MBAR A 0 D.63 RAD.1/4	63	-1000	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5063140600R	VUOTOMETRO A POLMONE -600 MBAR A 0 D.63 RAD.1/4	63	-600	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5063140400R	VUOTOMETRO A POLMONE -400 MBAR A 0 D.63 RAD.1/4	63	-400	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5063140250R	VUOTOMETRO A POLMONE -250 MBAR A 0 D.63 RAD.1/4	63	-250	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5063140100R	VUOTOMETRO A POLMONE -100 MBAR A 0 D.63 RAD.1/4	63	-100	R.1/4	CL.1,6	1

MANOMETRI A POLMONE BASSA PRESSIONE / CASING GAUGES

NEW	MP5263140040R	MANOMETRO A POLMONE DA 0 A 40 MBAR D.63 RAD.1/4	63	40	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5263140060R	MANOMETRO A POLMONE DA 0 A 60 MBAR D.63 RAD.1/4	63	60	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5263140100R	MANOMETRO A POLMONE DA 0 A 100 MBAR D.63 RAD.1/4	63	100	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5263140160R	MANOMETRO A POLMONE DA 0 A 160 MBAR D.63 RAD.1/4	63	160	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5263140250R	MANOMETRO A POLMONE DA 0 A 250 MBAR D.63 RAD.1/4	63	250	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5263144000R	MANOMETRO A POLMONE DA 0 A 400 MBAR D.63 RAD.1/4	63	400	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5263146000R	MANOMETRO A POLMONE DA 0 A 600 MBAR D.63 RAD.1/4	63	600	R.1/4	CL.1,6	1
NEW	MP5263141000R	MANOMETRO A POLMONE DA 0 A 1000 MBAR D.63 RAD.1/4	63	1000	R.1/4	CL.1,6	1

MN65	MANOMETRI SECCO ATTACCO RADIALE BOTTOM CONNECTION	GAUGES	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CONICO TAPER CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
------	--	--------	----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------------	------

NEW	MN655018012R	MAN. D.50 0-12 RAD. 1/8	50	0 - 12	R.1/8	CL.2,5	1
-----	--------------	-------------------------	----	--------	-------	--------	---

NEW	MN658038099R	VUOTOMETRO -1 a 0 D.80 RAD.3/8	80	-1 : 0	R.3/8	CL.1,6	1
NEW	MN658038205R	MAN. D.80 0-2,5 RAD. 3/8	80	0 - 2,5	R.3/8	CL.1,6	1
NEW	MN658038004R	MAN. D.80 0-4,0 RAD. 3/8	80	0 - 4	R.3/8	CL.1,6	1
NEW	MN658038006R	MAN. D.80 0-6 RAD. 3/8	80	0 - 6	R.3/8	CL.1,6	1
NEW	MN658038010R	MAN. D.80 0-10 RAD. 3/8	80	0 - 10	R.3/8	CL.1,6	1
NEW	MN658038016R	MAN. D.80 0-16 RAD. 3/8	80	0 - 16	R.3/8	CL.1,6	1

NEW	MN651012099R	VUOTOMETRO -1 a 0 D.100 RAD.1/2	100	-1 : 0	R.1/2	CL.1,6	1
NEW	MN651012001R	MAN. D.100 0-1,0 RAD. 1/2	100	0 - 1	R.1/2	CL.1,6	1
NEW	MN651012106R	MAN. D.100 0-1,6 RAD. 1/2	100	0 - 1,6	R.1/2	CL.1,6	1
NEW	MN651012205R	MAN. D.100 0-2,5 RAD. 1/2	100	0 - 2,5	R.1/2	CL.1,6	1
NEW	MN651012004R	MAN. D.100 0-4,0 RAD. 1/2	100	0 - 4	R.1/2	CL.1,6	1
NEW	MN651012006R	MAN. D.100 0-6 RAD. 1/2	100	0 - 6	R.1/2	CL.1,6	1
NEW	MN651012010R	MAN. D.100 0-10 RAD. 1/2	100	0 - 10	R.1/2	CL.1,6	1
NEW	MN651012016R	MAN. D.100 0-16 RAD. 1/2	100	0 - 16	R.1/2	CL.1,6	1
NEW	MN651012025R	MAN. D.100 0-25 RAD. 1/2	100	0 - 25	R.1/2	CL.1,6	1

MX70	MANOMETRI GLICERINA CASSA INOX ATTACCO RADIALE GAUGES LIQUID FILLABLE BOTTOM CONNECTION	INOX	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLEL CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
------	--	------	----------------------	----------------	---	-------------------------	------

NEW	MX706314115R	MANOVUOTOM.-1 a +1,5 D.63 R.1/4 GLI.INOX	63	-1+1.5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX706314903R	MANOVUOTOM.-1 a +3 D.63 R.1/4 GLI.INOX	63	-1+3	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX706314905R	MANOVUOTOM.-1 a +5 D.63 R.1/4 GLI.INOX	63	-1+5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX706314909R	MANOVUOTOM.-1 a +9 D.63 R.1/4 GLI.INOX	63	-1+9	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX706314915R	MANOVUOTOM.-1 a +15 D.63 R.1/4 GLI.INOX	63	-1+15	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX706314206R	MAN. D.63 0-0,6 R.1/4 GLI.INOX	63	0.6	G.1/4"	CL.1,6	1
	MX706314001R	MAN. D.63 0-1 R.1/4 GLI.INOX	63	0 - 1	G.1/4"	CL.1,6	1
	MX706314106R	MAN. D.63 0-1,6 R.1/4GLI.INOX	63	0 - 1,6	G.1/4"	CL.1,6	1
	MX706314205R	MAN. D.63 0-2,5 R.1/4GLI.INOX	63	0 - 2,5	G.1/4"	CL.1,6	1
	MX706314004R	MAN. D.63 0-4 R.1/4 GLI.INOX	63	0 - 4	G.1/4"	CL.1,6	1
	MX706314006R	MAN. D.63 0-6 R.1/4 GLI.INOX	63	0 - 6	G.1/4"	CL.1,6	1

NEW	MX706314010R	MAN. D.63 0-10 R.1/4 GLI.INOX	63	0 - 10	G.1/4"	CL.1,6	1
	MX706314012R	MAN. D.63 0-12 R.1/4 GLI.INOX	63	0 - 12	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX701012115R	MANOVUOTOM.-1 a +1,5 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1+1.5	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MX701012903R	MANOVUOTOM.-1 a +3 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1+3	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MX701012905R	MANOVUOTOM.-1 a +5 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1+5	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MX701012909R	MANOVUOTOM.-1 a +9 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1+9	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MX701012915R	MANOVUOTOM.-1 a +15 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1+15	G.1/2"	CL.1,0	1

	MX71	MANOMETRI GLICERINA CASSA INOX ATTACCO POSTERIORE GAUGES LIQUID FILLABLE BACK CONNECTION	INOX	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLELO CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
NEW	MX714018099P	VUOTOM.-1 a 0 D.40 P.1/8 GLI.INOX		40	-1 : 0	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018001P	MAN. D.40 0-1 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 1	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018205P	MAN. D.40 0-2,5 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 2,5	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018006P	MAN. D.40 0-6 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 6	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018010P	MAN. D.40 0-10 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 10	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018016P	MAN. D.40 0-16 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 16	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018025P	MAN. D.40 0-25 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 25	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018100P	MAN. D.40 0-100 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 100	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018160P	MAN. D.40 0-100 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 160	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018250P	MAN. D.40 0-250 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 250	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX714018400P	MAN. D.40 0-400 P.1/8 GLI.INOX		40	0 - 400	G.1/8"	CL.1,6	1

NEW	MX715014099P	VUOTOM.-1 a 0 D.50 P.1/4 GLI.INOX		50	-1 : 0	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX715014205P	MAN. D.50 0-2,5 P.1/4 GLI.INOX		50	0 - 2,5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX715014004P	MAN. D.50 0-4 P.1/4 GLI.INOX		50	0 - 4	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX715014006P	MAN. D.50 0-6 P.1/4 GLI.INOX		50	0 - 6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX715014010P	MAN. D.50 0-10 P.1/4 GLI.INOX		50	0 - 10	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX715014016P	MAN. D.50 0-16 P.1/4 GLI.INOX		50	0 - 16	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX715014025P	MAN. D.50 0-25 P.1/4 GLI.INOX		50	0 - 25	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX715014100P	MAN. D.50 0-100 P.1/4 GLI.INOX		50	0 - 100	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX715014250P	MAN. D.50 0-250 P.1/4 GLI.INOX		50	0 - 250	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX715014400P	MAN. D.50 0-400 P.1/4 GLI.INOX		50	0 - 400	G.1/4"	CL.1,6	1

	MX716314099P	VUOTOM.-1 a 0 D.63 P.1/4 GLI.INOX		63	-1 : 0	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX716314115P	MANOVUOTOM.-1 a +1,5 D.63 P.1/4 GLI.INOX		63	-1+1.5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX716314903P	MANOVUOTOM.-1 a +3 D.63 P.1/4 GLI.INOX		63	-1+3	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX716314905P	MANOVUOTOM.-1 a +5 D.63 P.1/4 GLI.INOX		63	-1+5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX716314909P	MANOVUOTOM.-1 a +9 D.63 P.1/4 GLI.INOX		63	-1+9	G.1/4"	CL.1,6	1

	MX99	STAFFA POSTERIORE PER MANOMETRI GLICERINA INOX D.40-50-63 / BACK CLAMP FOR INOX GAUGES LIQUID FILLABLE BACK CONNECTION D.40-50-63	DIAMETRO DIAMETER				BOX.
NEW	MX990040P	STAFFA POST.PER MAN. MX71P DN40	40				1

	MX72	MANOMETRI GLICERINA CASSA INOX ATTACCO POSTERIORE CON FLANGIA 3 FORI / INOX GAUGES LIQUID FILLABLE BACK CONNECTION WITH 3 HOLES FLANGE	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLELO CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
NEW	MX724018099PF	VUOTOM.-1 a 0 D.40 PF.1/8 GLI.INOX	40	-1 : 0	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018001PF	MAN. D.40 0-1 PF.1/8GLI.INOX	40	0 - 1	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018205PF	MAN. D.40 0-2,5 PF.1/8 GLI.INOX	40	0 - 2,5	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018006PF	MAN. D.40 0-6 PF.1/8 GLI.INOX	40	0 - 6	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018010PF	MAN. D.40 0-10 PF.1/8 GLI.INOX	40	0 - 10	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018016PF	MAN. D.40 0-16 PF.1/8 GLI.INOX	40	0 - 16	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018025PF	MAN. D.40 0-25 PF.1/8 GLI.INOX	40	0 - 25	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018100PF	MAN. D.40 0-100 PF.1/8 GLI.INOX	40	0 - 100	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018160PF	MAN. D.40 0-160 PF.1/8 GLI.INOX	40	0 - 160	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018250PF	MAN. D.40 0-250 PF.1/8 GLI.INOX	40	0 - 250	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX724018400PF	MAN. D.40 0-400 PF.1/8 GLI.INOX	40	0 - 400	G.1/8"	CL.1,6	1
NEW	MX725014001PF	MAN. D.50 0-1 PF.1/4GLI.INOX	50	0 - 1	G.1/4"	CL.1,6	1

NEW	MX725014205PF	MAN. D.50 0-2,5 PF.1/4 GLI.INOX	50	0 - 2,5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX725014004PF	MAN. D.50 0-4 PF.1/4 GLI.INOX	50	0 - 4	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX725014006PF	MAN. D.50 0-6 PF.1/4 GLI.INOX	50	0 - 6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX725014010PF	MAN. D.50 0-10 PF.1/4 GLI.INOX	50	0 - 10	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX725014016PF	MAN. D.50 0-16 PF.1/4 GLI.INOX	50	0 - 16	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX725014025PF	MAN. D.50 0-25 PF.1/4 GLI.INOX	50	0 - 25	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX725014100PF	MAN. D.50 0-100 PF.1/4 GLI.INOX	50	0 - 100	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX725014250PF	MAN. D.50 0-250 PF.1/4 GLI.INOX	50	0 - 250	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX725014400PF	MAN. D.50 0-400 PF.1/4 GLI.INOX	50	0 - 400	G.1/4"	CL.1,6	1

NEW	MX726314115PF	MANOVUOTOM.-1 a +1,5 D.63 PF.1/4 GLI.INOX	63	-1+1.5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX726314903PF	MANOVUOTOM.-1 a +3 D.63 PF.1/4 GLI.INOX	63	-1+3	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX726314905PF	MANOVUOTOM.-1 a +5 D.63 PF.1/4 GLI.INOX	63	-1+5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MX726314909PF	MANOVUOTOM.-1 a +9 D.63 PF.1/4 GLI.INOX	63	-1+9	G.1/4"	CL.1,6	1

FLANGIA 3 FORI PER MANOMETRI GLICERINA INOX 3 HOLES FLANGE FOR INOX GAUGES LIQUID FILLABLE			DIAMETRO DIAMETER	BOX.
NEW	MX720100PF	FLANGIA 3 FORI PER MANOMETRI D.100 INOX GLIC.	D.100	1

MANOMETRI GLICERINA CASSA INOX ATTACCO POSTERIORE CON STAFFA / INOX GAUGES LIQUID FILLABLE BACK CONNECTION WITH CLAMP		DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLELO CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.	
NEW	MX731012099PS	VUOTOM.-1 a 0 D.100 PS.1/2 GLI.INOX	100	-1 : 0	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012903PS	MANOVUOTOM.-1 a +3 D.100 PS.1/2 GLI.INOX	100	-1+3	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012905PS	MANOVUOTOM.-1 a +5 D.100 PS.1/2 GLI.INOX	100	-1+5	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012106PS	MANOMETRO D.100 0-1,6 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 1,6	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012205PS	MANOMETRO D.100 0-2,5 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 2,5	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012004PS	MANOMETRO D.100 0-4 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 4	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012006PS	MANOMETRO D.100 0-6 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 6	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012010PS	MANOMETRO D.100 0-10 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 10	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012016PS	MANOMETRO D.100 0-16 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 16	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012025PS	MANOMETRO D.100 0-25 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 25	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012040PS	MANOMETRO D.100 0-40 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 40	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012060PS	MANOMETRO D.100 0-60 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 60	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012100PS	MANOMETRO D.100 0-100 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 100	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012160PS	MANOMETRO D.100 0-160 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 160	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012250PS	MANOMETRO D.100 0-250 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 250	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012400PS	MANOMETRO D.100 0-400 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 400	G.1/2"	CL.1,6	1
NEW	MX731012600PS	MANOMETRO D.100 0-600 PS.1/2 GLI.INOX	100	0 - 600	G.1/2"	CL.1,6	1

MXX82		MANOMETRI A SECCO INTERAMENTE INOX ATTACCO RADIALE / COMPLETE INOX GAUGES BOTTOM CONNECTION	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLELO CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
	MXX826314099R	VUOTOM.-1 a 0 D.63 R.1/4 GLI.INOX	63	-1 : 0	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX826314206R	MAN. D.63 0-0,6 R.1/4INOX	63	0 - 0,6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX821012115R	MANOVUOTOM.-1 a +1,5 D.100 R.1/2 INOX	100	-1+1.5	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX821012903R	MANOVUOTOM.-1 a +3 D.100 R.1/2 INOX	100	-1+3	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX821012905R	MANOVUOTOM.-1 a +5 D.100 R.1/2 INOX	100	-1+5	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX821012909R	MANOVUOTOM.-1 a +9 D.100 R.1/2 INOX	100	-1+9	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX821012206R	MAN. D.100 0-0,6 R.1/2INOX	100	0.6	G.1/2"	CL.1,0	1

MXX83		MANOMETRI A SECCO INTERAMENTE INOX ATTACCO POSTERIORE / COMPLETE INOX GAUGES BACK CONNECTION	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLELO CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
NEW	MXX836314099P	VUOTOM.-1 a 0 D.63 P.1/4 INOX	63	-1 : 0	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314001P	MAN. D.63 0-1 P.1/4INOX	63	0 - 1	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314106P	MAN. D.63 0-1,6 P.1/4INOX	63	0 - 1,6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314205P	MAN. D.63 0-2,5 P.1/4INOX	63	0 - 2,5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314004P	MAN. D.63 0-4 P.1/4INOX	63	0 - 4	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314006P	MAN. D.63 0-6 P.1/4INOX	63	0 - 6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314010P	MAN. D.63 0-10 P.1/4INOX	63	0 - 10	G.1/4"	CL.1,6	1

NEW	MXX836314016P	MAN. D.63 0-16 P.1/4INOX	63	0 - 16	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314025P	MAN. D.63 0-25 P.1/4INOX	63	0 - 25	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314040P	MAN. D.63 0-40 P.1/4INOX	63	0 - 40	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314060P	MAN. D.63 0-60 P.1/4INOX	63	0 - 60	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314100P	MAN. D.63 0-100 P.1/4INOX	63	0 - 100	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314160P	MAN. D.63 0-160 P.1/4INOX	63	0 - 160	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314250P	MAN. D.63 0-250 P.1/4INOX	63	0 - 250	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX836314400P	MAN. D.63 0-400 P.1/4INOX	63	0 - 400	G.1/4"	CL.1,6	1
	MXX84	MANOMETRI A SECCO INTERAMENTE INOX ATTACCO POSTERIORE FLANGIA 3 FORI/ COMPLETE INOX GAUGES BACK CONNECTION WITH 3 HOLES FLANGE	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLEL CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
NEW	MXX846314099F	VUOTOM.-1 a 0 D.63 P.3F. 1/4 INOX	63	-1 : 0	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314001F	MAN. D.63 0-1 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 1	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314106F	MAN. D.63 0-1,6 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 1,6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314205F	MAN. D.63 0-2,5 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 2,5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314004F	MAN. D.63 0-4 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 4	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314006F	MAN. D.63 0-6 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314010F	MAN. D.63 0-10 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 10	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314016F	MAN. D.63 0-16 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 16	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314025F	MAN. D.63 0-25 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 25	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314040F	MAN. D.63 0-40 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 40	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314060F	MAN. D.63 0-60 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 60	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314100F	MAN. D.63 0-100 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 100	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314160F	MAN. D.63 0-160 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 160	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314250F	MAN. D.63 0-250 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 250	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX846314400F	MAN. D.63 0-400 P.3F. 1/4INOX	63	0 - 400	G.1/4"	CL.1,6	1
	MXX92	MANOMETRI GLICERINA INTERAMENTE INOX ATTACCO RADIALE / COMPLETE INOX GAUGES LIQUID FILLABLE BOTTOM CONNECTION	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLEL CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
NEW	MXX926314099R	VUOTOM.-1 a 0 D.63 R.1/4 GLI.INOX	63	-1 : 0	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314206R	MAN. D.63 0-0,6 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 0,6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314001R	MAN. D.63 0-1 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 1	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314106R	MAN. D.63 0-1,6 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 1,6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314205R	MAN. D.63 0-2,5 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 2,5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314004R	MAN. D.63 0-4 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 4	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314006R	MAN. D.63 0-6 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314010R	MAN. D.63 0-10 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 10	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314016R	MAN. D.63 0-16 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 16	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314025R	MAN. D.63 0-25 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 25	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314040R	MAN. D.63 0-40 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 40	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314060R	MAN. D.63 0-60 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 60	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314100R	MAN. D.63 0-100 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 100	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314160R	MAN. D.63 0-160 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 160	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314250R	MAN. D.63 0-250 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 250	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314400R	MAN. D.63 0-400 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 400	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX926314600R	MAN. D.63 0-600 R.1/4 GLI. INOX	63	0 - 600	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX921012099R	VUOTOM.-1 a 0 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1 : 0	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012115R	MANOVUOTOM.-1 a +1,5 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1+1.5	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012903R	MANOVUOTOM.-1 a +3 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1+3	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012905R	MANOVUOTOM.-1 a +5 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1+5	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012909R	MANOVUOTOM.-1 a +9 D.100 R.1/2 GLI.INOX	100	-1+9	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012206R	MAN. D.100 0-0,6 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 0,6	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012001R	MAN. D.100 0-1 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 1	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012106R	MAN. D.100 0-1,6 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 1,6	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012205R	MAN. D.100 0-2,5 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 2,5	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012004R	MAN. D.100 0-4 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 4	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012006R	MAN. D.100 0-6 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 6	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012010R	MAN. D.100 0-10 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 10	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012016R	MAN. D.100 0-16 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 16	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012025R	MAN. D.100 0-25 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 25	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012040R	MAN. D.100 0-40 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 40	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012060R	MAN. D.100 0-60 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 60	G.1/2"	CL.1,0	1

NEW	MXX921012100R	MAN. D.100 0-100 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 100	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012160R	MAN. D.100 0-160 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 160	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012250R	MAN. D.100 0-250 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 250	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012400R	MAN. D.100 0-400 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 400	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012600R	MAN. D.100 0-600 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 600	G.1/2"	CL.1,0	1
NEW	MXX921012M00R	MAN. D.100 0-1000 R.1/2 GLI. INOX	100	0 - 1000	G.1/2"		1

	MXX93	MANOMETRI GLICERINA INTERAMENTE INOX ATTACCO POSTERIORE COMPLETE INOX GAUGES LIQUID FILLABLE BACK CONNECTION	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLEL CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
NEW	MXX936314099P	VUOTOM.-1 a 0 D.63 P.1/4 GLI. INOX	63	-1 : 0	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314001P	MAN. D.63 0-1 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 1	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314106P	MAN. D.63 0-1,6 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 1,6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314205P	MAN. D.63 0-2,5 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 2,5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314004P	MAN. D.63 0-4 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 4	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314006P	MAN. D.63 0-6 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314010P	MAN. D.63 0-10 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 10	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314016P	MAN. D.63 0-16 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 16	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314025P	MAN. D.63 0-25 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 25	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314040P	MAN. D.63 0-40 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 40	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314060P	MAN. D.63 0-60 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 60	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314100P	MAN. D.63 0-100 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 100	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314160P	MAN. D.63 0-160 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 160	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314250P	MAN. D.63 0-250 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 250	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX936314400P	MAN. D.63 0-400 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 400	G.1/4"	CL.1,6	1

	MXX94	MANOMETRI GLICERINA INTERAMENTE INOX ATTACCO POSTERIORE FLANGIA 3 FORI/ COMPLETE INOX GAUGES LIQUID FILLABLE BACK CONNECTION WITH 3 HOLES FLANGE	DIAMETRO DIAMETER	SCALA RANGE	ATTACCO CILINDRICO PARALLEL CONNECTION	PRECISIONE- ACCURACY	BOX.
NEW	MXX946314099F	VUOTOM.-1 a 0 D.63 P.1/4 GLI. INOX	63	-1 : 0	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314001F	MAN. D.63 0-1 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 1	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314106F	MAN. D.63 0-1,6 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 1,6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314205F	MAN. D.63 0-2,5 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 2,5	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314004F	MAN. D.63 0-4 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 4	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314006F	MAN. D.63 0-6 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 6	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314010F	MAN. D.63 0-10 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 10	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314016F	MAN. D.63 0-16 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 16	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314025F	MAN. D.63 0-25 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 25	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314040F	MAN. D.63 0-40 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 40	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314060F	MAN. D.63 0-60 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 60	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314100F	MAN. D.63 0-100 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 100	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314160F	MAN. D.63 0-160 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 160	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314250F	MAN. D.63 0-250 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 250	G.1/4"	CL.1,6	1
NEW	MXX946314400F	MAN. D.63 0-400 P.1/4 GLI. INOX	63	0 - 400	G.1/4"	CL.1,6	1

	MXX99	STAFFA POSTERIORE PER MANOMETRI GLICERINA TUTTO INOX D.63 / BACK CLAMP FOR INOX GAUGES LIQUID FILLABLE BACK CONNECTION D.63	DIAMETRO DIAMETER	BOX.
NEW	MXX990063	STAFFA AISI 304 POST.PER MAN.D.50-63	63	1