


DATI TECNICI DEI RACCORDI AD INNESTO RAPIDO IN POLIMERO PLASTIC PUSH-IN FITTINGS TECHNICAL DATA

Fluido <i>Fluid</i>	Aria compressa (altri fluidi a richiesta) <i>Compressed air (other fluids on request)</i>			
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	TUBO <i>Tube</i> Ø4 - Ø16 mm	PRESSIONE <i>Pressure</i> 0 ÷ 10 Bar 0 ÷ 150 PSI		
Temperatura di utilizzo <i>Temperature range</i>	0 ÷ 60°C 32 ÷ 140 °F			
Tubi consigliati <i>Recommended tubes</i>	1)Poliuretano <i>1)Polyurethane</i>	2)Poliammide <i>2)Polyamide</i>	3)Polietilene <i>3)Polyethylene</i>	4)Nylon <i>4)Nylon</i>
Tolleranze <i>Tolerances</i>	+/- 0.10 mm			
Materiali <i>Materials</i>	Corpo <i>Body</i> Pinza <i>Lock claws</i> Pulsante <i>Sleeve</i> O-Ring <i>O-Ring</i>	Ottone nichelato o resina acetlica <i>Nickel plated brass or acetal resin</i> Acciaio SUS 301 <i>SUS 301 Steel</i> Resina acetlica <i>Acetal resin</i> NBR <i>NBR</i>		
Filettatura <i>Thread types</i>	BSPP cilindrica. <i>BSPP parallel.</i> BSPT conica teflonata. <i>BSPT taper with teflon.</i> Metrica. <i>Metric.</i>			
Diametri e filetti <i>Threads and diameters</i>	Diametri da 4 mm a 16 mm <i>Diameters from 4 mm to 16 mm</i> Filettature da M5 a 1/2" <i>Threads from M5 to 1/2"</i>			

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 1. Tenuta al vuoto - 750 mmHG (10Torr)**
Vacuum - 750 mmHG (10Torr)
- 2. Montaggio istantaneo**
Instant connection
- 3. Passaggio pieno, nessuna riduzione della portata**
Full passage, no reduction flow
- 4. Ingombri ottimizzati**
Optimized dimensions

RP51



DIRITTO MASCHIO CILINDRICO BSPP-METRICO


MALE STRAIGHT PARALLEL BSPP-METRIC

Codice/Code	ØD	G	D1	ØD2	L1	L2	O		
RP51M504	4	M5			3,5	20,3	2	10	100
NEW RP51M604	4	M6			4	20,8	2	10	100
RP511804	4	G1/8	12	14	5,5	19,5	3	10	100
RP511404	4	G1/4	12	17	7,5	18,6	3	10	100
NEW RP513804	4	G3/8	12	20	7,5	19,6	3	10	100
RP51M506	6	M5			3,5	21	2	12	100
NEW RP51M606	6	M6			4	21	2	12	100
RP511806	6	G1/8	14	14	5,5	22	4	12	100
RP511406	6	G1/4	14	17	7,5	22,5	4	12	100
RP513806	6	G3/8	14	20	7,5	20,3	4	12	100
NEW RP511206	6	G1/2	14	24	10	23	4	12	50
RP511808	8	G1/8	16	14	5,5	25	4	14	100
RP511408	8	G1/4	16	17	7,5	24	5	14	100
RP513808	8	G3/8	16	20	7,5	20,5	6	14	100
RP511208	8	G1/2	16	24	10	24	6	14	50
NEW RP511810	10	G1/8	19,5	14	5,5	29	4	17	100
RP511410	10	G1/4	19,5	17	7,5	30,5	6	17	100
RP513810	10	G3/8	19,5	20	7,5	27	8	17	50
RP511210	10	G1/2	19,5	24	10	30	8	17	50
NEW RP511812	12	G1/8	23	14	5,5	30	4	21	50
RP511412	12	G1/4	23	17	7,5	33	6	21	50
RP513812	12	G3/8	23	20	7,5	28	8	21	50
RP511212	12	G1/2	23	24	10	30,5	8	21	50
NEW RP513814	14	G3/8	23	22	7,5	32,5	8	22	30
NEW RP511214	14	G1/2	23	24	10	30	10	24	30
NEW RP513815	15	G3/8	27	24	7,5	34,5	8	24	30
NEW RP511215	15	G1/2	27	24	10	31,5	10	24	30
NEW RP513816	16	G3/8	27	20	7,5	35	8	24	30
NEW RP511216	16	G1/2	27	24	10	37	10	24	30

RP52

FEMMINA DIRITTO

FEMALE STRAIGHT




Codice/Code	ØD	G	L1	L2	ØD1					
NEW RP52M504	4	M5	5,5	21	10	10				100
NEW RP52M604	4	M6	6	21,5	10	10				100
RP521804	4	G1/8	8,5	24	10	14				100
RP521404	4	G1/4	11	26,5	10	17				100
NEW RP52M506	6	M5	5,5	21,5	12	12				100
NEW RP52M606	6	M6	6	22	12	12				100
RP521806	6	G1/8	8,5	24,5	12	14				100
RP521406	6	G1/4	11	27	12	17				100
NEW RP523806	6	G3/8	12	28	12	21				50
RP521808	8	G1/8	8,5	26	14	14				100
RP521408	8	G1/4	11	28,5	14	17				100
RP523808	8	G3/8	12	29,5	14	21				40
RP521208	8	G1/2	14	31,5	14	24				40
NEW RP521810	10	G1/8	8,5	29,5	17	17				50
RP521410	10	G1/4	11	32,7	17	17				50
RP523810	10	G3/8	12	33	17	21				40
RP521210	10	G1/2	14	35,7	17	24				40
RP521412	12	G1/4	11	33,5	20	21				40
RP523812	12	G3/8	12	34,5	20	21				40
RP521212	12	G1/2	14	36,5	20	24				30

RP53


DIRITTO INTERMEDIO

STRAIGHT INTERMEDIATE



Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L						
RP530004	4	4	11,5	34						100
RP530006	6	6	13,5	35,5						100
RP530008	8	8	15	38,5						100
RP530010	10	10	19	48						50
RP530012	12	12	21,5	49						40
NEW RP530014	14	14	23,5	50						20
NEW RP530015	15	15	26,5	66						20
NEW RP530016	16	16	26,5	66						20
RP530604	6	4	13,5	35,5						100
NEW RP530804	8	4	15	38,5						100
RP530806	8	6	15	38,5						100
NEW RP531006	10	6	19	46						50
RP531008	10	8	19	47						50
NEW RP531208	12	8	21,5	48						40
RP531210	12	10	21,5	49						40

RP54




L INTERMEDIO

L INTERMEDIATE

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2					
RP540004	4	11,5	3,2	19	7					100
RP540006	6	13,5	3,2	19,2	8					100
RP540008	8	15	3,2	22,5	10					100
RP540010	10	19	4,2	27,8	12					50
RP540012	12	21,5	4,3	29,5	13,5					40
NEW RP540014	14	23,5		30,5						20
NEW RP540015	15	26,5		33						20
NEW RP540016	16	26,5		33						20

RP55




T INTERMEDIO

T INTERMEDIATE

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4		
RP550004	4	4	11,5	3,2	38	14	19	7		100
RP550006	6	6	13,5	3,2	39	16	19,2	8		50
RP550008	8	8	15	3,2	45	18	22,5	9		50
RP550010	10	10	19	4,2	57	24	27,8	12		30
RP550012	12	12	21,5	4,3	59	27	29,5	13,5		20
NEW RP550014	14	14	23,5		54		30			20
NEW RP550015	15	15	26,5	5,3	66		33			15
NEW RP550016	16	16	26,5	5,3	66		33			15
NEW RP550604	6	4	13,5	3,2	39	16	19,2	8		100
NEW RP550804	8	4	15	3,2	45	18	22,5	9		50
NEW RP550806	8	6	15	3,2	45	18	22,5	9		50
NEW RP551006	10	6	19	4,2	57	24	26,3	12		30
NEW RP551008	10	8	19	4,2	57	24	26,8	12		30
NEW RP551208	12	8	21,5	4,3	59	27	28,5	13,5		20
NEW RP551210	12	10	21,5	4,3	59	27	29,5	13,5		20

RP58



ADATTATORE RIDUZIONE-MAGGIORAZIONE


REDUCER-INCREASER PLUG-IN

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2					
RP580604	4	6	10	16	35					100
RP580804	4	8	10	13	34					100
RP580806	6	8	12	15,5	36					100
RP581006	6	10	12	16,8	41					100
RP581008	8	10	14	17,5	42					50
RP581206	6	12	13,5	13,5	38,5					50
RP581208	8	12	14	17,5	42,5					50
RP581210	10	12	17	21	46					50

RP59

TAPPO MASCHIO

MALE PLUG-IN




Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2					
RP590004	4	5	3	15	28					100
RP590006	6	7	3	17	33					100
RP590008	8	9	4	18	37					100
RP590010	10	11	5	20,5	42					100
RP590012	12	13	6	23	44					100

RP60

PASSALAMIERA

UNION BULKHEAD




Codice/Code	ØD	ØD1	M	L	L1	L2				
RP600004	4	10	M12X1	30,5	9,5	10	14			100
RP600006	6	12	M14X1	31	7,5	10,6	17			100
RP600008	8	14	M16X1	34,5	6,5	12	19			50
RP600010	10	17	M20X1	41,5	11,5	12	24			40
RP600012	12	20	M22X1	44,5	12,5	13,5	26			30

RP61


PASSALAMIERA FEMMINA

FEMALE UNION BULKHEAD



Codice/Code	ØD	Rc	L	L1	L2	ØD1	1	2	M	
RP611804	4	G1/8	24	8,5	6	10	14	14	M12X1	100
NEW RP611404	4	G1/4	26,5	11	6	10	17	14	M12X1	100
RP611806	6	G1/8	24,8	8,5	7	12	17	17	M14X1	100
RP611406	6	G1/4	29,5	11	7	12	17	17	M14X1	50
NEW RP613806	6	G3/8	30,5	12	7	12	21	17	M14X1	50
NEW RP611206	6	G1/2	33	14	7	12	24	17	M14X1	50
RP611808	8	G1/8	26,5	8,5	7,5	14	19	19	M16X1	50
RP611408	8	G1/4	32	11	7,5	14	19	19	M16X1	50
NEW RP613808	8	G3/8	34,3	12	7,5	14	21	19	M16X1	50
NEW RP611208	8	G1/2	36,5	14	7,5	14	24	19	M16X1	40
NEW RP611810	10	G1/8	30	8,5	9,5	17	24	24	M20X1	50
NEW RP611410	10	G1/4	32,5	11	9,5	17	24	24	M20X1	30
RP613810	10	G3/8	34	12	9,5	17	24	24	M20X1	30
NEW RP611210	10	G1/2	38	14	9,5	17	24	24	M20X1	30
NEW RP611412	12	G1/4	34	11	10	20	24	26	M22X1	30
NEW RP613812	12	G3/8	35	12	10	20	24	26	M22X1	30
RP611212	12	G1/2	37	14	10	20	24	26	M22X1	30

RP62



PASSALAMIERA GOMITO


ELBOW UNION BULKHEAD

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	M			
RP620004	4	11,5	10	19	31	6	M12X1	14		100
RP620006	6	13,5	12	19,2	34,5	7	M14X1	17		50
RP620008	8	15	14	22,5	41	7,5	M16X1	19		50
RP620010	10	19	17	28,5	47	9,5	M20X1	24		30
RP620012	12	21,5	20	29,5	49	10	M22X1	27		20

RP65



NEW



GOMITO MASCHIO CILINDRICO BSPP-METRICO


ELBOW MALE PARALLEL BSPP-METRIC

Codice/Code	ØD	G	L1	L2	L3	L4	ØD1			
RP65M504	4	M5	3,5	10,7	17,3	20,5	11,5	8		100
RP651804	4	G1/8	5,5	14,5	23	23,5	11,5	12		100
RP651404	4	G1/4	7,5	17,3	26,3	25,5	11,5	14		50
RP65M506	6	M5	3,5	11,7	17,3	22	13,5	8		100
RP651806	6	G1/8	5,5	14,5	23	23,5	13,5	12		50
RP651406	6	G1/4	7,5	16,7	26,3	25,4	13,5	14		50
RP653806	6	G3/8	7,5	19	32	29,5	13,5	19		40
RP651206	6	G1/2	10	24,5	39	32,5	13,5	24		30
RP651808	8	G1/8	5,5	15,2	23	26,5	15	12		50
RP651408	8	G1/4	7,5	18	26,3	28,9	15	14		50
RP653808	8	G3/8	7,5	19	32	29,8	15	19		30
RP651208	8	G1/2	10	24,5	39	32,5	15	24		30
RP651810	10	G1/8	5,5	17,2	23	30,3	19	12		50
RP651410	10	G1/4	7,5	20	26,3	32,6	19	14		50
RP653810	10	G3/8	7,5	21	32	33	19	19		40
RP651210	10	G1/2	10	24,7	39	36	19	24		30
RP651412	12	G1/4	7,5	21,3	26,3	33,5	21,5	14		20
RP653812	12	G3/8	7,5	22,2	32	35,5	21,5	19		20
RP651212	12	G1/2	10	26	39	36,5	21,5	24		20

RP65F



NEW




GOMITO MASCHIO-FEMMINA CILINDRICO BSPP-METRICO

ELBOW MALE-FEMALE PARALLEL BSPP-METRIC

Codice/Code	ØD	G	G1	L1	L2	L3	L4	ØD1		
RP65FM504	4	M5	M5	3,5	5,5	20	20,5	11,5	8	100
RP65F1804	4	G1/8	G1/8	5,5	8,5	29	23,5	11,5	14	100
RP65F1404	4	G1/4	G1/4	7,5	11	35	25,5	11,5	17	50
RP65FM506	6	M5	M5	3,5	5,5	20	22	13,5	8	50
RP65F1806	6	G1/8	G1/8	5,5	8,5	29	23,5	13,5	14	40
RP65F1406	6	G1/4	G1/4	7,5	11	35	25,4	13,5	17	30
RP65F3806	6	G3/8	G3/8	7,5	12	41	29,5	13,5	21	30
RP65F1808	8	G1/8	G1/8	5,5	8,5	29	26,5	15	14	50
RP65F1408	8	G1/4	G1/4	7,5	11	35	28,9	15	17	40
RP65F3808	8	G3/8	G3/8	7,5	12	41	29,8	15	21	20
RP65F1208	8	G1/2	G1/2	10	14	47,5	32,5	15	24	20
RP65F1810	10	G1/8	G1/8	5,5	8,5	32	30,3	19	14	30
RP65F1410	10	G1/4	G1/4	7,5	11	36	32,6	19	17	30
RP65F3810	10	G3/8	G3/8	7,5	12	41	33	19	21	20
RP65F1210	10	G1/2	G1/2	10	14	47,5	36	19	24	15
RP65F1412	12	G1/4	G1/4	7,5	11	36	33,5	21,5	17	20
RP65F3812	12	G3/8	G3/8	7,5	12	41	35,5	21,5	21	20
RP65F1212	12	G1/2	G1/2	10	14	47,5	36,5	21,5	24	15


RP70




T AL CENTRO MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO BSPP-METRICO

CENTRAL T MALE (ROTATING BODY) PARALLEL BSPP-METRIC

Codice/Code	ØD	G	L1	L2	L3	ØD1			
RP70M504	4	M5	3,5	21,3	38	11,5	10		100
NEW RP70M604	4	M6	4	21,8	38	11,5	10		100
RP701804	4	G1/8	5,5	24,3	38	11,5	14		100
RP701404	4	G1/4	7,5	26,8	38	11,5	17		50
NEW RP703804	4	G3/8	7,5	27,3	38	1,5	20		50
RP70M506	6	M5	3,5	21,7	39	13,5	12		50
NEW RP70M606	6	M6	4	22,2	39	13,5	12		50
RP701806	6	G1/8	5,5	24,2	39	13,5	14		50
RP701406	6	G1/4	7,5	26,7	39	13,5	17		50
NEW RP703806	6	G3/8	7,5	27,2	39	13,5	20		40
NEW RP701206	6	G1/2	10	29,7	39	13,5	24		30
RP701808	8	G1/8	5,5	27	45	15	14		50
RP701408	8	G1/4	7,5	29,5	45	15	17		50
RP703808	8	G3/8	7,5	30	45	15	20		40
NEW RP701208	8	G1/2	10	32,5	45	15	24		20
NEW RP701810	10	G1/8	5,5	32,3	57	19	17		20
RP701410	10	G1/4	7,5	34,8	57	19	17		20
RP703810	10	G3/8	7,5	34,8	57	19	20		20
RP701210	10	G1/2	10	38,3	57	19	24		20
RP701412	12	G1/4	7,5	36	59	21,5	21		20
RP703812	12	G3/8	7,5	36	59	21,5	21		20
RP701212	12	G1/2	10	39	59	21,5	24		15
NEW RP703814	14	G3/8	7,5	39,5	54	23,5	22		15
NEW RP701214	14	G1/2	10	43	54	23,5	24		15
NEW RP703816	16	G3/8	7,5	42,5	66	26,5	24		15
NEW RP701216	16	G1/2	10	44,5	66	26,5	24		15

RP71

T LATERALE MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO BSPP-METRICO
LATERAL T MALE (ROTATING BODY) PARALLEL BSPP-METRIC

Codice/Code	ØD	G	L1	L2	L3	L4	ØD			
RP71M504	4	M5	3,5	21,3	40,3	19	11,5	10		100
NEW RP71M604	4	M6	4	21,8	40,8	19	11,5	10		100
RP711804	4	G1/8	5,5	24,3	43,3	19	11,5	14		100
RP711404	4	G1/4	7,5	26,8	45,8	19	11,5	17		50
RP71M506	6	M5	3,5	21,7	40,9	19,2	13,5	12		50
NEW RP71M606	6	M6	4	22,2	41,4	19,2	13,5	12		50
RP711806	6	G1/8	5,5	24,2	43,4	19,2	13,5	14		50
RP711406	6	G1/4	7,5	26,7	46	19,2	13,5	17		50
NEW RP713806	6	G3/8	7,5	27,2	46,5	19,2	13,5	20		40
NEW RP711206	6	G1/2	10	29,7	49	19,2	13,5	24		30
RP711808	8	G1/8	5,5	27	49,5	22,5	15	14		50
RP711408	8	G1/4	7,5	29,5	52	22,5	15	17		50
RP713808	8	G3/8	7,5	30	52,5	22,5	15	20		40
NEW RP711208	8	G1/2	10	32,5	55	22,5	15	24		20
NEW RP711810	10	G1/8	5,5	32,5	61	27,8	19	17		20
RP711410	10	G1/4	7,5	35	63,5	27,8	19	17		20
RP713810	10	G3/8	7,5	35	63,5	27,8	19	20		20
RP711210	10	G1/2	10	38,5	67	27,8	19	24		20
RP711412	12	G1/4	7,5	36	65,5	29,5	21,5	21		20
RP713812	12	G3/8	7,5	36	65,5	29,5	21,5	21		20
RP711212	12	G1/2	10	39	68,5	29,5	21,5	24		15


RP72

GOMITO MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO BSPP-METRICO
ELBOW MALE (ROTATING BODY) PARALLEL BSPP-METRIC

Codice/Code	ØD	G	L1	L2	L3	ØD				
RP72M504	4	M5	3,5	20	19	11,5	10			100
NEW RP72M604	4	M6	4	20,5	19	11,5	10			100
RP721804	4	G1/8	5,5	22	19	11,5	14			100
RP721404	4	G1/4	7,5	19,5	19	11,5	17			100
NEW RP723804	4	G3/8	7,5	20	19	11,5	20			50
RP72M506	6	M5	3,5	21	19,2	13,5	10			100
NEW RP72M606	6	M6	4	21,5	19,2	13,5	10			100
RP721806	6	G1/8	5,5	23	19,2	13,5	14			100
RP721406	6	G1/4	7,5	20,5	19,2	13,5	17			100
RP723806	6	G3/8	7,5	21	19,2	13,5	20			50
NEW RP721206	6	G1/2	10	23,5	19,2	13,5	24			40
RP721808	8	G1/8	5,5	23,7	22,5	15	14			50
RP721408	8	G1/4	7,5	21,2	22,5	15	17			50
RP723808	8	G3/8	7,5	21,7	22,5	15	20			50
RP721208	8	G1/2	10	24,2	22,5	15	24			40
NEW RP721810	10	G1/8	5,5	26	27,8	19	14			40
RP721410	10	G1/4	7,5	28	27,8	19	17			40
RP723810	10	G3/8	7,5	23,7	27,8	19	20			30
RP721210	10	G1/2	10	26,2	27,8	19	24			30
NEW RP721812	12	G1/8	5,5	27,2	29,5	21,5	15			30
RP721412	12	G1/4	7,5	29,2	29,5	21,5	17			30
RP723812	12	G3/8	7,5	25	29,5	21,5	20			30
RP721212	12	G1/2	10	27,5	29,5	21,5	24			30
NEW RP723814	14	G3/8	7,5	42,5	33	26,5	24			20
NEW RP721214	14	G1/2	10	44,5	33	26,5	24			20
NEW RP723815	15	G3/8	7,5	42,5	33	26,5	24			15
NEW RP721215	15	G1/2	10	44,5	33	26,5	24			15
NEW RP723816	16	G3/8	7,5	42,5	33	26,5	24			15
NEW RP721216	16	G1/2	10	44,5	33	26,5	24			15

RP72P



NEW




GOMITO MASCHIO GIREVOLE LUNGO CILINDRICO BSPP-METRICO

ELBOW MALE (ROTATING BODY) PARALLEL BSPP-METRIC

Codice/Code	ØD	G	L1	L2	L3	ØD			
RP72PM504	4	M5	3,5	33,3	19	11,5	10		100
RP72PM604	4	M6	4	33,8	19	11,5	10		100
RP72P1804	4	G1/8	5,5	36,3	19	11,5	14		100
RP72P1404	4	G1/4	7,5	38,3	19	11,5	17		50
RP72PM506	6	M5	3,5	35	19,2	13,5	12		100
RP72PM606	6	M6	4	35,5	19,2	13,5	12		100
RP72P1806	6	G1/8	5,5	37,7	19,2	13,5	14		50
RP72P1406	6	G1/4	7,5	40,2	19,2	13,5	17		50
RP72P3806	6	G3/8	7,5	41,7	19,2	13,5	20		50
RP72P1206	6	G1/2	10	45,7	19,2	13,5	24		30
RP72P1808	8	G1/8	5,5	42,3	22,5	15	14		50
RP72P1408	8	G1/4	7,5	44,3	22,5	15	17		50
RP72P3808	8	G3/8	7,5	46	22,5	15	20		40
RP72P1208	8	G1/2	10	48,3	22,5	15	24		30
RP72P1810	10	G1/8	5,5	53,8	27,8	19	17		30
RP72P1410	10	G1/4	7,5	54,3	27,8	19	17		30
RP72P3810	10	G3/8	7,5	54,3	27,8	19	20		30
RP72P1210	10	G1/2	10	57,8	27,8	19	24		20
RP72P1812	12	G1/8	5,5	56,5	29,5	21,5	21		20
RP72P1412	12	G1/4	7,5	59	29,5	21,5	21		20
RP72P3812	12	G3/8	7,5	59,5	29,5	21,5	21		20
RP72P1212	12	G1/2	10	62,5	29,5	21,5	24		20

RP72F




GOMITO FEMMINA GIREVOLE CILINDRICO BSPP-METRICO

ELBOW FEMALE (ROTATING BODY) PARALLEL BSPP-METRIC

Codice/Code	ØD	Rc	L1	L2	L3	ØD			
NEW RP72FM504	4	M5	5,5	19,5	19	11,5	10		100
NEW RP72FM604	4	M6	6	20	19	11,5	10		100
RP72F1804	4	G1/8	8,5	23,3	19	11,5	14		100
NEW RP72F1404	4	G1/4	11	25,8	19	11,5	17		100
NEW RP72FM506	6	M5	5,5	19,2	19,2	13,5	12		100
NEW RP72FM606	6	M6	6	19,7	19,2	13,5	12		100
RP72F1806	6	G1/8	8,5	22,7	19,2	13,5	14		100
RP72F1406	6	G1/4	11	25,7	19,2	13,5	17		50
NEW RP72F3806	6	G3/8	12	27,2	19,2	13,5	21		50
RP72F1808	8	G1/8	8,5	25	22,5	15	14		50
RP72F1408	8	G1/4	11	28,5	22,5	15	17		50
RP72F3808	8	G3/8	12	30	22,5	15	21		30
NEW RP72F1208	8	G1/2	14	32,5	22,5	15	24		30
NEW RP72F1810	10	G1/8	8,5	25,3	27,8	19	17		30
RP72F1410	10	G1/4	11	32,3	27,8	19	17		30
RP72F3810	10	G3/8	12	33,8	27,8	19	21		30
RP72F1210	10	G1/2	14	36,8	27,8	19	24		20
RP72F1412	12	G1/4	11	34,5	29,5	21,5	21		20
RP72F3812	12	G3/8	12	35,5	29,5	21,5	21		20
RP72F1212	12	G1/2	14	38	29,5	21,5	24		20

RP73




Y INNESTABILE

Y CONNECTOR

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3		
RP730004	4	4	11,5	3,2	36,5	11	14,5		100
RP730006	6	6	13,5	3,2	37,5	13	15		50
RP730008	8	8	15	3,2	39,8	15	18		50
RP730010	10	10	19	4,2	50	18	21		30
RP730012	12	12	21,5	4,2	53	21	21,5		20
RP730604	6	4	13,5	3,2	37,5	13	15		100
NEW RP730804	8	4	15	3,2	39,8	15	18		50
RP730806	8	6	15	3,2	39,8	15	18		50
NEW RP731006	10	6	19	4,2	50	18	21		30
RP731008	10	8	19	4,2	50	18	21		30
NEW RP731208	12	8	21,5	4,2	53	21	21,5		20
RP731210	12	10	21,5	4,2	53	21	21,5		20

RP91



Y PARI CON CODOLO


Y WITH PLUG-IN

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4		
RP910004	4	4	11,5	3,2	52,5	33,5	14,5	11		100
RP910006	6	6	13,5	3,2	53,8	34,8	15	13		50
RP910008	8	8	15	3,2	57,8	37,3	18	15		50
RP910010	10	10	19	4,2	71	46,5	21	18		20
RP910012	12	12	21,5	4,2	75,5	49,5	21,5	21		20
RP910604	4	6	11,5	3,2	52,8	33,8	14,5	11		50
RP910806	6	8	13,5	3,2	55,5	35	15	13		50
RP911008	8	10	15	3,2	62	37,3	18	15		20
RP911210	10	12	19	4,2	72,5	46,5	21	18		15

RP74



NEW




Y MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO BSPP-METRICO

Y MALE (ROTATING BODY) PARALLEL BSPP-METRIC


Codice/Code	ØD	G	L1	L2	L3	L4	ØD1	ØD2		
RP74M504	4	M5	3,5	11	40	14,5	11,5	3,2	10	100
RP74M604	4	M6	4	11	40,5	14,5	11,5	3,2	10	100
RP741804	4	G1/8	5,5	11	43	14,5	11,5	3,2	14	100
RP741404	4	G1/4	7,5	11	45,5	14,5	11,5	3,2	17	50
RP743804	4	G3/8	7,5	11	46	14,5	11,5	3,2	20	50
RP74M506	6	M5	3,5	13	41,5	15	13,5	3,2	12	50
RP74M606	6	M6	4	13	42	15	13,5	3,2	12	50
RP741806	6	G1/8	5,5	13	44	15	13,5	3,2	14	50
RP741406	6	G1/4	7,5	13	46,5	15	13,5	3,2	17	50
RP743806	6	G3/8	7,5	13	47	15	13,5	3,2	20	40
RP741206	6	G1/2	10	13	49,5	15	13,5	3,2	24	30
RP741808	8	G1/8	5,5	15	46,3	18	15	3,2	14	50
RP741408	8	G1/4	7,5	15	48,8	18	15	3,2	17	50
RP743808	8	G3/8	7,5	15	49,3	18	15	3,2	20	40
RP741208	8	G1/2	10	15	51,8	18	15	3,2	24	20
RP741810	10	G1/8	5,5	18	56	21	19	4,2	17	20
RP741410	10	G1/4	7,5	18	58,5	21	19	4,2	17	20
RP743810	10	G3/8	7,5	18	58,5	21	19	4,2	20	20
RP741210	10	G1/2	10	18	62	21	19	4,2	24	20
RP741812	12	G1/8	5,5	21	59,5	21,5	21,5	4,2	21	20
RP741412	12	G1/4	7,5	21	62	21,5	21,5	4,2	21	20
RP743812	12	G3/8	7,5	21	62	21,5	21,5	4,2	21	20
RP741212	12	G1/2	10	21	65	21,5	21,5	4,2	24	15

RP83

NEW

DOPPIO L MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO BSPP
DOUBLE L MALE (ROTATING BODY) PARALLEL BSPP


Codice/Code	ØD	G	L1	L2	L3	L4	L5	ØD1		
RP831804	4	G1/8	5,5	14	15	38	23,5	11,5	12	50
RP831806	6	G1/8	5,5	14	15	38	23,5	13,5	12	50
RP831406	6	G1/4	7,5	16,5	15	41,5	25,4	13,5	14	50
RP833806	6	G3/8	7,5	18,5	15,7	49,5	29,5	13,5	19	30
RP831808	8	G1/8	5,5	14,5	15	38	26,5	15	12	50
RP831408	8	G1/4	7,5	17,5	15	41,5	29	15	14	30
RP833808	8	G3/8	7,5	18,5	15,7	49,5	30	15	19	30
RP831208	8	G1/2	10	24,5	18	57	32,5	15	24	15
RP831810	10	G1/8	5,5	16,8	19	42,5	30,5	19	12	20
RP831410	10	G1/4	7,5	18,5	21,5	44,8	32,5	19	14	20
RP833810	10	G3/8	7,5	20,5	21,5	53	33	19	19	20
RP831210	10	G1/2	10	25,5	21,5	60	36	19	24	10
RP831412	12	G1/4	7,5	18,5	21,5	44,8	33,5	21,5	14	15
RP833812	12	G3/8	7,5	22	21,5	53	35,5	21,5	19	15
RP831212	12	G1/2	10	26	21,5	60,5	36,5	21,5	24	15

RP84

NEW

TRIPLO L MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO BSPP
TRIPLE L MALE (ROTATING BODY) PARALLEL BSPP

Codice/Code	ØD	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ØD1		
RP841804	4	G1/8	5,5	14	15	15	53	23,5	11,5	12	30
RP841404	4	G1/4	7,5	17,3	15	15	56,3	25,5	11,5	14	20
RP841806	6	G1/8	5,5	14	15	15	53	23,5	13,5	12	30
RP841406	6	G1/4	7,5	17,3	15	15	56,3	25,4	13,5	14	20
RP843806	6	G3/8	7,5	19	15,7	15,7	64,4	29,5	13,5	19	15
RP841808	8	G1/8	5,5	15	15	15	53	26,5	15	12	30
RP841408	8	G1/4	7,5	18,3	15	15	56,3	29	15	14	20
RP843808	8	G3/8	7,5	19	15,7	15,7	64,4	30	15	19	15
RP841208	8	G1/2	10	24,5	21,5	21,5	82	32,5	15	24	10
RP841810	10	G1/8	5,5	16,8	19	19	61,5	30,3	19	12	15
RP841410	10	G1/4	7,5	20	21,5	21,5	69,3	32,5	19	14	15
RP843810	10	G3/8	7,5	21	21,2	21,2	75,4	33	19	19	15
RP841210	10	G1/2	10	25	21,5	21,5	82	36	19	24	10
RP841412	12	G1/4	7,5	21,5	21,5	21,5	69,3	33,5	21,5	14	10
RP843812	12	G3/8	7,5	22	21,2	21,2	75,4	35,5	21,5	19	10
RP841212	12	G1/2	10	26	21,5	21,5	82	36,5	21,5	24	10

RP85




L INTERMEDIO CON CODOLO

L INTERMEDIATE WITH PLUG-IN

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2						
RP850004	4	4	11,5	33,7	19						100
RP850006	6	6	13,5	34	19,2						100
RP850008	8	8	15	38,5	22,5						50
RP850010	10	10	19	46,8	27,8						40
RP850012	12	12	21,5	49,5	29,5						20
RP850604	4	6	11,5	34	19						100
RP850806	6	8	13,5	35,7	19,2						50
RP851008	8	10	15	42,5	22,5						40
RP851210	10	12	19	48,3	27,8						20

RP86




T INTERMEDIO CON CODOLO CENTRALE

T INTERMEDIATE WITH CENTRAL PLUG-IN

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	L3					
RP860004	4	4	11,5	19	35	38					100
RP860006	6	6	13,5	19	35,8	39					50
RP860008	8	8	15	20,5	40,5	45					50
RP860010	10	10	19	24,5	49,5	57					40
RP860012	12	12	21,5	26	52	59					15
NEW RP860604	6	4	11,5	19	35,3	38					50
NEW RP860806	8	6	13,5	20,5	37,5	39					50
NEW RP861008	10	8	15	24,5	43,5	45					40
NEW RP861210	12	10	19	26	51	57					15

RP87




T INTERMEDIO CON CODOLO LATERALE

T INTERMEDIATE WITH LATERAL PLUG-IN

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	L4	
RP870004	4	4	4	11,5	11,5	19	35	54	19	100
RP870006	6	6	6	13,5	13,5	19	35,8	55	19,2	50
RP870008	8	8	8	15	15	20,5	40,5	63	22,5	50
RP870010	10	10	10	19	19	24,5	49,5	77,3	27,8	40
RP870012	12	12	12	21,5	21,5	26	52	81,5	29,5	15
RP870604	6	6	4	13,5	13,5	19	35,8	55	19,2	50
RP870806	8	8	6	15	15	20,5	40,5	63	22,5	50
RP871008	10	10	8	19	19	24,5	49,5	77,3	27,8	40
RP871210	12	12	10	21,5	21,5	26	52	81,5	29,5	15

NEW

RP88




CROCE INTERMEDIO

CROSS INTERMEDIATE

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	L3				
RP880004	4	11,5	3,2	38	14	7				50
RP880006	6	13,5	3,2	39	16	8				50
RP880008	8	15	3,2	45	18	9				40
RP880010	10	19	4,2	57	24	12				20
RP880012	12	21,5	4,3	59	27	13,5				20

RP89



T MULTIPLO


MULTI T

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	H1	H2	
NEW RP890404	4	4	14,5	13	3,2	57	36	22	19	8	50
NEW RP890606	6	6	14,5	13	3,2	58	36	22	19,5	8	30
NEW RP890808	8	8	19	14,5	4,2	84	61	29	24,5	11,5	20
NEW RP891010	10	10	19	14,5	4,2	87	61	29	26	11,5	15
RP890604	6	4	14,5	13	3,2	58	36	22	19	8	30
NEW RP890804	8	4	18,4	14,5	3,2	62	42	26	20,5	9	30
RP890806	8	6	18,4	14,5	3,2	81	48	29	24,5	9	20
NEW RP891006	10	6	19	14,5	4,2	87	61	29	24,5	11,5	15
RP891008	10	8	19	14,5	4,2	87	61	29	24,5	11,5	15

RP90



NEW



T MASCHIO MULTIPLO CILINDRICO BSPP


MULTI T MALE PARALLEL BSPP

Codice/Code	ØD	G	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4		
RP901804	4	G1/8	4	14,5	13	3,2	19	9	68	5,5	42	26	37,5	14	30
RP901806	6	G1/8	6	14,5	13	3,2	20,5	9	68	5,5	42	26	37,5	14	30
RP901406	6	G1/4	6	14,5	13	3,2	20,5	9	70	7,5	42	26	40	17	20
RP901808	8	G1/8	8	18,4	14,5	3,2	24	11	87	5,5	48	29	47	14	20
RP901408	8	G1/4	8	18,4	14,5	3,2	24	11	89	7,5	48	29	49,5	17	20
RP903808	8	G3/8	8	18,4	14,5	3,2	24	11	89,5	7,5	48	29	50	20	20
RP901410	10	G1/4	10	18,4	18,4	4,2	27,5	12	98	7,5	60,8	37	53	17	15
RP903810	10	G3/8	10	18,4	18,4	4,2	27,5	12	98,5	7,5	60,8	37	53,5	20	15

RP92



NEW




T MULTIPLO CON CODOLO

MULTI T WITH PLUG-IN

Codice/Code	ØD	ØD1	L	L1	L2	L3	H1	H2	ØD2	ØD3	
RP920004	4	4	75	19	42	22	19	9	13,5	3,2	30
RP920006	6	6	79	19	42	26	20,5	9	15	3,2	20
RP920008	8	8	99	20,5	48	29	24	11	19	3,2	15
RP920010	10	10	114,5	24,5	60,8	36,8	28,5	11	18,4	3,2	10
RP920604	4	6	75	19	36	22	19	8	13,5	3,2	20
RP920804	4	8	76,5	20,5	36	22	19	8	13,5	3,2	15
RP920806	6	8	80,5	20,5	42	26	20,5	9	15	3,2	15
RP921006	6	10	103,5	24,5	61	29	24	11	19	4,2	10
RP921008	8	10	103,5	24,5	61	29	24	11	19	4,2	10

RP51K




DIRITTO MASCHIO CONICO BSTP


MALE STRAIGHT TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L2	O						
RP51K1804	4	R1/8	7,5	20	3	10					100
RP51K1404	4	R1/4	9,5	18	3	14					100
NEW RP51K3804	4	R3/8	10,5	19	3	17					100
RP51K1806	6	R1/8	7,5	20,5	4	12					100
RP51K1406	6	R1/4	9,5	22,5	4	14					100
RP51K3806	6	R3/8	10,5	20,5	4	17					100
NEW RP51K1206	6	R1/2	13,5	24,5	4	21					50
RP51K1808	8	R1/8	7,5	25,5	5	14					100
RP51K1408	8	R1/4	9,5	24,5	5	14					100
RP51K3808	8	R3/8	10,5	21,5	6	17					100
RP51K1208	8	R1/2	13,5	25,5	6	21					50
RP51K1810	10	R1/8	7,5	29,5	5	17					100
RP51K1410	10	R1/4	9,5	31	6	17					100
RP51K3810	10	R3/8	10,5	28,5	8	17					50
RP51K1210	10	R1/2	13,5	26,5	8	21					50
NEW RP51K1812	12	R1/8	7,5	30	5	21					50
RP51K1412	12	R1/4	9,5	30	6	21					50
RP51K3812	12	R3/8	10,5	29	8	21					50
RP51K1212	12	R1/2	13,5	32,5	8	21					50
NEW RP51K3814	14	R3/8	10,5	34	8	22					30
NEW RP51K1214	14	R1/2	13,5	33	10	22					30
NEW RP51K3815	15	R3/8	10,5	37,5	8	24					30
NEW RP51K1215	15	R1/2	13,5	39,5	10	24					30
NEW RP51K3816	16	R3/8	10,5	37,5	8	24					30
NEW RP51K1216	16	R1/2	13,5	39,5	10	24					30

RP51TK


NEW

DIRITTO TONDO MASCHIO CONICO BSPT
ROUND MALE STRAIGHT TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L2	ØD1	O															
RP51TK1804	4	R1/8	7,5	20	10	3															100
RP51TK1404	4	R1/4	9,5	18	14	3															100
RP51TK1806	6	R1/8	7,5	20,5	12	4															100
RP51TK1406	6	R1/4	9,5	22,5	14	4															100
RP51TK3806	6	R3/8	10,5	20,5	17	4															100
RP51TK1808	8	R1/8	7,5	25,5	14	5															100
RP51TK1408	8	R1/4	9,5	24,5	14	5															100
RP51TK3808	8	R3/8	10,5	21,5	17	6															100
RP51TK1208	8	R1/2	13,5	25,5	21	6															50
RP51TK1810	10	R1/8	7,5	29,5	17	5															100
RP51TK1410	10	R1/4	9,5	31	17	6															100
RP51TK3810	10	R3/8	10,5	28,5	17	8															50
RP51TK1210	10	R1/2	13,5	26,5	21	8															50
RP51TK1812	12	R1/8	7,5	31	21	5															50
RP51TK1412	12	R1/4	9,5	33	21	6															50
RP51TK3812	12	R3/8	10,5	30	21	8															50
RP51TK1212	12	R1/2	13,5	32,5	21	8															50

RP65K

GOMITO MASCHIO CONICO BSPT
ELBOW MALE TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L2	L3	L4	ØD1															
RP65K1804	4	R1/8	7,5	15	23,5	23,5	11,5	12														100
NEW RP65K1404	4	R1/4	9,5	16,8	26,3	25,5	11,5	14														50
RP65K1806	6	R1/8	7,5	15	23,5	23,5	13,5	12														50
RP65K1406	6	R1/4	9,5	16,2	26,3	25,4	13,5	14														50
NEW RP65K3806	6	R3/8	10,5	19	31,9	29,5	13,5	19														40
NEW RP65K1206	6	R1/2	13,5	24	38,6	32,5	13,5	24														30
RP65K1808	8	R1/8	7,5	15,7	23,5	26,5	15	12														50
RP65K1408	8	R1/4	9,5	17,5	26,3	28,9	15	14														50
NEW RP65K3808	8	R3/8	10,5	19	31,9	29,8	15	19														30
NEW RP65K1208	8	R1/2	13,5	24	38,6	32,5	15	24														30
NEW RP65K1810	10	R1/8	7,5	18	23	30,5	19	12														50
RP65K1410	10	R1/4	9,5	19,5	26,3	32,6	19	14														50
RP65K3810	10	R3/8	10,5	21	31,9	33	19	19														40
NEW RP65K1210	10	R1/2	13,5	24,2	38,6	36	19	24														30
NEW RP65K1412	12	R1/4	9,5	20,8	26,3	33,5	21,5	14														20
RP65K3812	12	R3/8	10,5	22,2	31,9	35,5	21,5	19														20
RP65K1212	12	R1/2	13,5	25,5	38,6	36,5	21,5	24														20

RP70K




T AL CENTRO GIREVOLE CONICO BSPT

CENTRAL T MALE (ROTATING BODY) TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1					
RP70K1804	4	R1/8	7,5	23,8	38	11,5	10				100
RP70K1404	4	R1/4	9,5	26,8	38	11,5	14				50
NEW RP70K3804	4	R3/8	10,5	28,3	38	11,5	17				50
RP70K1806	6	R1/8	7,5	24,2	39	13,5	12				50
RP70K1406	6	R1/4	9,5	26,7	39	13,5	14				50
NEW RP70K3806	6	R3/8	10,5	28,2	39	13,5	17				40
NEW RP70K1206	6	R1/2	13,5	31,7	39	13,5	21				30
RP70K1808	8	R1/8	7,5	27,5	45	15	14				50
RP70K1408	8	R1/4	9,5	29,5	45	15	14				50
RP70K3808	8	R3/8	10,5	31	45	15	17				40
NEW RP70K1208	8	R1/2	13,5	34,5	45	15	21				20
NEW RP70K1810	10	R1/8	7,5	32,8	57	19	17				20
RP70K1410	10	R1/4	9,5	34,8	57	19	17				20
RP70K3810	10	R3/8	10,5	35,8	57	19	17				20
RP70K1210	10	R1/2	13,5	39,3	57	19	21				20
RP70K1412	12	R1/4	9,5	36	59	21,5	21				20
RP70K3812	12	R3/8	10,5	37	59	21,5	21				20
RP70K1212	12	R1/2	13,5	40	59	21,5	21				15
NEW RP70K3814	14	R3/8	10,5	41	54	23,5	22				15
NEW RP70K1214	14	R1/2	13,5	44	54	23,5	22				15
NEW RP70K3816	16	R3/8	10,5	44	66	26,5	24				15
NEW RP70K1216	16	R1/2	13,5	47	66	26,5	24				15

RP71K




T LATERALE GIREVOLE CONICO BSPT

LATERAL T MALE (ROTATING BODY) TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L2	L3	L4	ØD1				
RP71K1804	4	R1/8	7,5	23,8	42,8	19	11,5	10			100
RP71K1404	4	R1/4	9,5	26,8	45,8	19	11,5	14			50
NEW RP71K3804	4	R3/8	10,5	28,3	47,3	19	11,5	17			50
RP71K1806	4	R1/8	7,5	24,2	43,4	19,2	13,5	12			50
RP71K1406	6	R1/4	9,5	26,7	46	19,2	13,5	14			50
NEW RP71K3806	6	R3/8	10,5	28,2	47,5	19,2	13,5	17			40
NEW RP71K1206	6	R1/2	13,5	31,7	51	19,2	13,5	21			30
RP71K1808	8	R1/8	7,5	27,5	50	22,5	15	14			50
RP71K1408	8	R1/4	9,5	29,5	52	22,5	15	14			50
RP71K3808	8	R3/8	10,5	31	53,5	22,5	15	17			40
NEW RP71K1208	8	R1/2	13,5	34,5	57	22,5	15	21			20
NEW RP71K1810	10	R1/8	7,5	33	61,5	27,8	19	17			20
RP71K1410	10	R1/4	9,5	35	63,5	27,8	19	17			20
RP71K3810	10	R3/8	10,5	36	64,5	27,8	19	17			20
RP71K1210	10	R1/2	13,5	39,5	68	27,8	19	21			20
RP71K1412	12	R1/4	9,5	36	65,5	29,5	21,5	21			20
RP71K3812	12	R3/8	10,5	37	66,5	29,5	21,5	21			20
RP71K1212	12	R1/2	13,5	40	69,5	29,5	21,5	21			15

RP72K



GOMITO MASCHIO GIREVOLE CONICO BSPT


ELBOW MALE (ROTATING BODY) TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1								
RP72K1804	4	R1/8	7,5	20,5	19	11,5	10							100
RP72K1404	4	R1/4	9,5	20	19	11,5	14							100
NEW RP72K3804	4	R3/8	10,5	21	19	11,5	17							50
RP72K1806	6	R1/8	7,5	21,5	19,2	13,5	10							100
RP72K1406	6	R1/4	9,5	21	19,2	13,5	14							100
RP72K3806	6	R3/8	10,5	22	19,2	13,5	17							50
NEW RP72K1206	6	R1/2	13,5	25,5	19,2	13,5	21							40
RP72K1808	8	R1/8	7,5	22,2	22,5	15	12							50
RP72K1408	8	R1/4	9,5	21,7	22,5	15	14							50
RP72K3808	8	R3/8	10,5	22,7	22,5	15	17							50
RP72K1208	8	R1/2	13,5	26,2	22,5	15	21							40
RP72K1810	10	R1/8	7,5	26,9	27,8	19	14							40
RP72K1410	10	R1/4	9,5	28,4	27,8	19	14							40
RP72K3810	10	R3/8	10,5	24,7	27,8	19	17							30
RP72K1210	10	R1/2	13,5	28,2	27,8	19	21							30
NEW RP72K1812	12	R1/8	7,5	28,2	29,5	21,5	15							30
RP72K1412	12	R1/4	9,5	29,7	29,5	21,5	15							30
RP72K3812	12	R3/8	10,5	26	29,5	21,5	17							30
RP72K1212	12	R1/2	13,5	29,5	29,5	21,5	21							30
NEW RP72K3814	14	G3/8	7,5	39	30,5	23,5	22							20
NEW RP72K1214	14	G1/2	10	42,5	30,5	23,5	24							20
NEW RP72K3815	15	G3/8	7,5	42,5	33	26,5	24							15
NEW RP72K1215	15	G1/2	10	44,5	33	26,5	24							15
NEW RP72K3816	16	R3/8	10,5	44	33	26,5	24							15
NEW RP72K1216	16	R1/2	13,5	47	33	26,5	24							15

RP90K



NEW




T MASCHIO MULTIPLO CONICO BSPT

MULTI T MALE TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L	L2	L3	ØD1	ØD2	H1	H2					
RP90K1804	4	R1/8	7,5	68,5	36	24	13,5	11,5	19	8	10				30
RP90K1806	6	R1/8	7,5	76	42	26	15	13,5	20,5	9	12				30
RP90K1406	6	R1/4	9,5	78,5	42	26	15	13,5	20,5	9	14				20
RP90K1808	8	R1/8	7,5	92,5	48	29	19	15	24	11	14				20
RP90K1408	8	R1/4	9,5	94,5	48	29	19	15	24	11	14				20
RP90K3808	8	R3/8	10,5	96	48	29	19	15	24	11	17				20
RP90K1410	10	R1/4	9,5	102	60,8	36,8	18,4	4,2	28,5	11	17				15
RP90K3810	10	R3/8	10,5	103	60,8	36,8	18,4	4,2	28,5	11	17				15

RP72KP




GOMITO MASCHIO GIREVOLE LUNGO CONICO BSPT

ELBOW MALE (ROTATING BODY) TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L2	L3	ØD					
RP72KP1804	4	R1/8	7,5	35,8	19	11,5	10				100
RP72KP1404	4	R1/4	9,5	38,8	19	11,5	14				50
RP72KP1806	6	R1/8	7,5	38,2	19,2	13,5	12				50
RP72KP1406	6	R1/4	9,5	40,7	19,2	13,5	14				50
RP72KP3806	6	R3/8	10,5	42,2	19,2	13,5	17				50
NEW RP72KP1206	6	R1/2	13,5	45,7	19,2	13,5	21				30
RP72KP1808	8	R1/8	7,5	42,8	22,5	15	14				50
RP72KP1408	8	R1/4	9,5	44,8	22,5	15	14				50
RP72KP3808	8	R3/8	10,5	46,4	22,5	15	17				40
RP72KP1208	8	R1/2	13,5	48,8	22,5	15	21				30
NEW RP72KP1810	10	R1/8	7,5	52,3	27,8	19	17				30
RP72KP1410	10	R1/4	9,5	54,3	27,8	19	17				30
RP72KP3810	10	R3/8	10,5	55,3	27,8	19	17				30
RP72KP1210	10	R1/2	13,5	58,8	27,8	19	21				20
NEW RP72KP1812	12	R1/8	7,5	57	29,5	21,5	21				20
RP72KP1412	12	R1/4	9,5	59	29,5	21,5	21				20
RP72KP3812	12	R3/8	10,5	60	29,5	21,5	21				20
RP72KP1212	12	R1/2	13,5	63	29,5	21,5	21				20

RP74K






Y MASCHIO GIREVOLE CONICO BSPT

Y MALE (ROTATING BODY) TAPER BSPT


Codice/Code	ØD	R	L1	L2	L3	L4	ØD1	ØD2			
RP74K1804	4	R1/8	7,5	11	42,5	14,5	11,5	3,2	10		100
RP74K1404	4	R1/4	9,5	11	45,5	14,5	11,5	3,2	14		50
NEW RP74K3804	4	R3/8	10,5	11	47	14,5	11,5	3,2	17		50
RP74K1806	6	R1/8	7,5	13	44	15	13,5	3,2	12		50
RP74K1406	6	R1/4	9,5	13	46,5	15	13,5	3,2	14		50
NEW RP74K3806	6	R3/8	10,5	13	48	15	13,5	3,2	17		40
NEW RP74K1206	6	R1/2	13,5	13	51,5	15	13,5	3,2	21		30
RP74K1808	8	R1/8	7,5	15	46,5	18	15	3,2	14		50
RP74K1408	8	R1/4	9,5	15	48,5	18	15	3,2	14		50
RP74K3808	8	R3/8	10,5	15	50	18	15	3,2	17		40
NEW RP74K1208	8	R1/2	13,5	15	53,5	18	15	3,2	21		20
NEW RP74K1810	10	R1/8	7,5	18	56,5	21	19	4,2	17		20
RP74K1410	10	R1/4	9,5	18	58,5	21	19	4,2	17		20
RP74K3810	10	R3/8	10,5	18	59,5	21	19	4,2	17		20
RP74K1210	10	R1/2	13,5	18	63	21	19	4,2	21		20
NEW RP74K1812	12	R1/8	7,5	21	59,5	21,5	21,5	4,2	21		20
RP74K1412	12	R1/4	9,5	21	62	21,5	21,5	4,2	21		20
RP74K3812	12	R3/8	10,5	21	63	21,5	21,5	4,2	21		20
RP74K1212	12	R1/2	13,5	21	66	21,5	21,5	4,2	21		15



RP83K

NEW

DOPPIO L MASCHIO GIREVOLE CONICO BSPT
DOUBLE L MALE (ROTATING BODY) TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L2	L3	L4	L5	ØD1		
RP83K1804	4	R1/8	7,5	14	15	38	23,5	11,5	12	50
RP83K1806	6	R1/8	7,5	14	15	38	23,5	13,5	12	50
RP83K1406	6	R1/4	9,5	16,5	15	41,5	25,4	13,5	14	50
RP83K3806	6	R3/8	10,5	18,5	15,7	49,5	29,5	13,5	19	30
RP83K1808	8	R1/8	7,5	14,5	15	38	26,5	15	12	50
RP83K1408	8	R1/4	9,5	17,5	15	41,5	29	15	14	30
RP83K3808	8	R3/8	10,5	18,5	15,7	49,5	30	15	19	30
RP83K1208	8	R1/2	13,5	25,5	21,5	60	32,5	15	24	15
RP83K1810	10	R1/8	7,5	18	19	44	30,5	19	12	20
RP83K1410	10	R1/4	9,5	18,5	21,5	44,8	32,5	19	14	20
RP83K3810	10	R3/8	10,5	20,5	21,5	53	33	19	19	20
RP83K1210	10	R1/2	13,5	25,5	21,5	60	36	19	24	10
RP83K1412	12	R1/4	9,5	18,5	21,5	44,8	33,5	21,5	14	15
RP83K3812	12	R3/8	10,5	22	21,5	53	35,5	21,5	19	15
RP83K1212	12	R1/2	13,5	30	21,5	60	36,5	21,5	24	10

RP84K

NEW

TRIPLO L MASCHIO GIREVOLE CONICO BSPT
TRIPLE L MALE (ROTATING BODY) TAPER BSPT

Codice/Code	ØD	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ØD1		
RP84K1804	4	R1/8	7,5	14	15	15	53	23,5	11,5	12	30
RP84K1404	4	R1/4	9,5	16,5	15	15	56,5	25,5	11,5	14	20
RP84K1806	6	R1/8	7,5	14	15	15	53	23,5	13,5	12	30
RP84K1406	6	R1/4	9,5	16,5	15	15	56,5	25,4	13,5	14	20
RP84K3806	6	R3/8	10,5	18,5	15,7	15,7	65,3	29,5	13,5	19	15
RP84K1808	8	R1/8	7,5	14,5	15	15	53	26,5	15	12	30
RP84K1408	8	R1/4	9,5	17,5	15	15	56,5	29	15	14	20
RP84K3808	8	R3/8	10,5	18,5	15,7	15,7	65,3	30	15	19	15
RP84K1208	8	R1/2	13,5	25,5	21,5	21,5	81,5	32,5	15	24	10
RP84K1810	10	R1/8	7,5	18	19	19	63	30,5	19	12	15
RP84K1410	10	R1/4	9,5	18,5	21,5	21,5	69,5	32,5	19	14	15
RP84K3810	10	R3/8	10,5	20,5	21,5	21,5	78	33	19	19	15
RP84K1210	10	R1/2	13,5	25,5	21,5	21,5	81,5	36	19	24	10
RP84K1412	12	R1/4	9,5	18,5	21,5	21,5	69,5	33,5	21,5	14	10
RP84K3812	12	R3/8	10,5	22	21,5	21,5	78	35,5	21,5	19	10
RP84K1212	12	R1/2	13,5	30	21,5	21,5	81,5	36,5	21,5	24	10